



Somali

CUNTADA IYO WAKHTIYADA CUNTADA ee dhallaanka



Helsedirektoratet
Norwegian Directorate of Health

Tusmada

→ O ilaa 6 bilood

Hordhac	3
Sannadka hore ee muhiimka ah	6
Caanaha naaska - cuntada ugu wacan	8
Naasnuujin	9
Talooyin ku socda naasnuujiyaha <i>Hagaaji qaabka naasnuujinta</i>	11
<i>Caanaha naasku ma ku filanyihiin?</i>	12
<i>Caanuhu ma ka badanyihiin?</i>	12
Cunto wacan oo kala duwan	14
Cuntada khudaarta ah	14
<i>Khamriga, sigaar, maadada koffein iyo dawooyinka</i>	17
Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay	18
Faytamiin-D	21
Ilmuu ma u baahanyahay cunto kale?	22

→ Laga bilaabo 6 bilood

Ilmuu wuxu noqday lix bilood jir	25
<i>Ku bilow cuntooyin yaryar</i>	25
<i>Qadada</i>	26
<i>Boorashka iyo cuntada roodhida ah</i>	26
<i>Baco-tuujska</i>	29
<i>Cuntooyinka aan welil la siinay ilmaha</i>	29
Haddii ilmuu ka falceliyo cuntada <i>Xaasaasiyada cunta iyo u jilicsanaanta cuntada</i>	31
Caqabado waawayn iyo kuwa yaryar <i>Soo celinta cuntada</i>	32
<i>Calool-istaag</i>	32
<i>Shuban</i>	35
<i>Carruurta aad u naaxda</i>	35
<i>Carruurta cuntada yar</i>	35
Tallooyin ku saabsan kobcidda iyo miisaan-korodhka wacan	36
Qoysku ha wada cunteeyo	38
In kale akhriso	39

Cinwaan: Cuntada iyo wakhtiyada cuntada ee dhallaanka

Lambarka dalabka: IS-2553

La soo saaray: 2016, dib loo hubiyey 2022

Waxa soo saaray: Helsedirektoratet

Xidhiidh: Avdeling barne- og ungdomshelse

Websaytka: helsedirektoratet.no

Qaabayn: Itera Gazette

Sawir: Ole Walter Jacobsen

Buugyarahsan oo daabacan lama dalban wixii hadda ka dambeeya.

Mahadnaq ku socda hooyada cusub, sidoo kale Neo, Luna, waalidiinta Bjørgunn iyo Simon iyo ayga Blanco, sida ay u sawiran yihiin.



Sii ilmahaaga cuntooyin nooca iyo dhadhanka u kala duwan sanadka koowaad.

Mudanayaal Waalidiin

Buugyarahsan waxa loogu talogalay dadka haysta carruur dhallaanka ah. Buugyarehani waxa uu ku saabsanyahay cuntada, wakhtiyada cuntada, nafaqada iyo daryeelka ilmaha ee sannadka ugu horeeya ilmaha.

Talooyinku waxay ku salaysanyihiin talooyinka ku salaysan yihiin Tilmaamo-Cilmiyeedka Qaranka ee ku saabsan Nafaqaynta Dhallaanka . Tilmaamahaas waxa laga helayaa bogga internetka ee Agaasinka caafimaadka, Helsedirektoratet.no/retningslinjer.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan naasnuujinta, cuntada carruurta iyo nafaqaynta waxa aad ka helaysaa Helsenorge.no/spedbarnsmat iyo meelaha kale ee internetka ee aanu ku sheegno buugyarahsan.





- In caanaha naasku yihiin cuntada ugu wacan dhallaanka, iyo -in caanaha naaska oo keliya ku filaan karaan ilmaha lixda bilood ee ugu horeeya, iyadoo loo raacinayo faytamiin-D, haddii ilmaha iyo hooyadu sidaas ku qanacsanyihiin.
- Haddii loo baahdo cunto kale oo aan ahayn caanaha naaska, afarta bilood ee u horeeya waxa loo raacin karaa keliya caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay.
- Naasnuujinta aan buuxin lafteeedu way u wacantahay ilmaha iyo hooyada
- Hadii loo baahdo in ilmaha lasiyo raashin kale oo aan caanaha naaska ahayn marka uu afar bilood gaadho, cunto adag ayaa la bari karaa.
- Marka ilmuhi jiro lix bilood, waxa haboon in la siiyo cunto u dheer caanaha naaska/caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay.
- Haddii ay macquul tahay waxa wacan in ilmaha la siiyo caanaha naaska dhammaan sannadka u horeeya noloshiisa iyo weliba muddo kale haddii ay ilmaha iyo hooyaduba ku qanacsanyihiin.
- Waa wax wacan inaad talooyinkani la kaashataan shaqaale caafimaad idinkoo ku salaynayaan xaaladda ilmihiina.

Sannadka hore ee muhiimka ah

Sannadka ugu horeeya nolosha ilmaha ayaa aasaas u noqonaya farxadda cuntooyinka, rabitaanka cuntada iyo dabeecadaha wacan ee cuntaynta.

Wadadhaqanka u dhixeyya ilmaha iyo waalidka ayaa saamayn ku leh halka ilmuu ka istaagayo cuntaynta iyo cuntada. Waalidka, walaalaha iyo dadka kale ee u dhow ayaa u noqonaya tusaale, taas darteedna qiyamka iyo aragtida aad ka qabtaan cuntada ayaa saameyn weyn ku leh ilmaha.

Dhib ma leh waanay u wacantahay ilmaha dhallaanka ah in la siiyo caanaha naaska oo keliya liixa bilood ee u horeeya, iyadoo loo racinayo faytamiin-D, haddii ay ilmaha iyo hooyaduba ku qanacsanyihiin. Carruurta qaarkood ayaa u baahan cunto ka badan caanaha naaska. Markaas oo kale, caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay ayaa afarta bilood ee u horeeya loo racin karaa caanaha naaska. Ilmaha lama siinayo cuntada caadiga ah ilaa uu buuxsado afar bilood (eeg bogga 22). Cuntada caadiga ah waxa looga jeedaa cunto kasta oo aan ahayn caanaha naaska/caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay.

Carruurta dhicisnimada ku dhalatay, ama ku dhashay miisaan yar, waxay u baahan karaan in la siiyo waxyaalo kale oo dheeraad ah. Arrintaas waxa sheegi doonnaa cisbitaalka.

Laga bilaabo marka ilmuu buuxsanto lix bilood waxa si tartiib ah loogu bilaabayaa cuntada caadiga ah. Waxa haboon in cuntada ilmuu noqoto mid noocyoo badan oo kala duwan, wakhtiyada cuntada nidaam ku socdaan, iyo in mugga cuntada loo eego da'da iyo heerka dhaqdhaqaqa jidhka ee ilmuu sameeyo. Marka laga tago cunto wacan iyo in wadajir loo cunteeyo, waxa iyana korniinka iyo horumarka ilmaha inuu sameeyo dhaqdhaqaaq jidheed oona la helo hurdo ku filan, taasoo guud ahaana u wacan qoyska oo dhan.





Caanaha naaska - cuntada ugu wacan

Caanaha naaska ayaa ah cuntada ugu wacan ee la siin karo dhallaanka. Naasnuujin kasta- xataa naasnuujinta aan buuxin - waxay u wacantahay qofka naasnuujinaya iyo ilmahaba.

Caanaha naaska waxay laga helaa:

- maadooyinka nafaqada ah ee ilmuu u baahanyahay
 - ka ilaalinta infekshanka
 - waxyalo wanaajinaya difaaca jidhka
 - Hormoonno iyo ensiimo saamayn ku leh korniinka jidhka
-

Caanaha naasku waxay u wacanyihiin korniinka difaaca jidhka ee ilmaha iyo maskaxda ilmaha, waxaanay yaranayaan halista qaadista infekshanka, miisaanka xad-dhaafka ah iyo cudurka macaanka/sonkorowga.

Naasnuujinta buuxda waxa macnaheedu yahay in ilmaha la siiyo caanaha naaska oo keliya oo an la siin cunto ama cabitaan kale, marka laga reebo faytamiinno, macdan ama dawooyin. Ilmaha naaska kaliya lamawada nuujiyo hadii isga/iyada lasiijo caanaha budada ah ee caruurta oo dheeraad ku ah caanaha budada ee sabiga.

Haddii ilmuu korayo oo uu magoolo, oo ay hooyana ku qanacsantahay naasnuujinta, ma jirto sabab kale oo ilmaha loo siiyo cunto iyo cabitaan kale oo aan ahayn caanaha naaska, lixda bilood ee u horeeya. Wakhtigaas caanaha naaska ayaa laga helayaa dhammaan nafaqada iyo dheecaanka ilmuu u baahanyahay, marka laga reebo faytamiin-D. Haddii adigu cuntid khudaar, waxa dhici karta in ilmuu u baahdo waxyalo kale oo dheeraad ah in loo raaciyo. Ka sii akhriso bogga 14. Ilmuu ma u baahna in la siiyo biyo kale, xataa haddii uu joogo meel cimiladu tahay kulayl.



Naasnuujin

Hooyooyinka qaar ayaa naasnuujinta bilaaba ka hor intaanay ka bixin cisbitaalka. Laakiin hooyooyin kale waxay ku qaadataa wakhti intaas ka badan. Samaynta caanaha waxa dhiirigelinaya in ilmaha lagu qabto naaska marar badan.

Naasnuujintu waxay keenaysaa isu-dhawaansho iyo in jidhka hooyada iyo ilmuu is taabtaan. Naasnuujintu waxay keenaysaa in ilmagaleenku si dhakhso ah dib isugu noqdo kadib marka hooyadu dhasho, in dhiiga caadadu uu xilli dambe soo laabto, waxaana fududaan kara in miisaanku ku soo laabto meeshii caadiga ahayd. Haddii naasnuujintu fiicnaato, waxa ay qayb ka noqon kartaa ka hortagga niyad-jabka la socda dhalmada. Marka la eego wakhtiga fogna, waxa naasnuujintu yaraynaysaa halista in ay hooyada ku yimaadaan kansarka naasaha, kansarka ugxansidaha, cudurka macaan nooca 2 iyo cudurrada wadnaha iyo xididada dhiiga. Sida kalena naasnuujintu waxay dhowraysaa bey'adda, nadaafadda, waa wax hawl ahaan fudud oona bilaash ah.



Ku naasnuuji jiifka: Adiga iyo ilmahaagu u jiifsada dhinaciina, idinkoo isku dhow.



Meesha xoolka caadiga ah: Calool iyo calool.



Gacan hoos kamarin qaabka naasnuujinta: Ilma dhinac ayuu u jiifaa oo waxaa ka saraysa gacanta hooyada.



Talooyin ku socda naasnuuijaha

Waxa haboon in ilmaha dhashay loo daayo inuu doorto xilliga la siinayo naaska (ismaamul), laakiin carruurta qaar ayaa hurdo badan qabataa oo markaas u baahan in lagu dhiirigeliyo nuugidda naaska.

Waxa haboon dhallanku uu naasnuujinta badsado. Waxa dhici karta in wakhtiyada cuntayntu is dul fuulaan oo noqdaan "naasnuujin goos-goos ah" oo aanay noqon wakhtiyoo cunto oo kala go'an. Calooshu aad ayey u yartahay muddada u horeysa. Waa wax caadi ah in ilmuu 8-12 jeer ama ka badan uu wax cuno halkii maalin, usbuucyada u horeeya. Kadibna waxa si tartib ah u yaraada tiradaas. Haddii miisaanka ilmuu si caadi ah u kordho, waxay ka dhigantahay inuu helay cunto ku filan. Way adagtahay in la ogaado inta ay leegyihiin caanaha uu helayo ilmaha naaska nuuga. Waxay u badantahay inuu helo 6-8 deesilitir halkii maalin.

Haddii dhibaato ka timaado naasnuujinta, ama aad rabtid in lagu siiyo tilmaamo, la hadal umulisada ama kaalkaaliso caafimaad marka lagugu soo booqdo guriga, ama aad joogtid xarunta caafimaadka carruurta.

Helsenorge.no/spedbarnsmat ayaad talo, tilmaamo iyo fiidiyowyo ka heli kartaaa. Talooyin wacan iyo tilmaamo kuu gaar ah waxa aad ka heli kartaa Ammehjelpen.no.

Hagaaji qaabka naasnuujinta

Ilmahaaga ku dheji jidhkaaga, labada calool isi saar. Waxa wacan in sanka ilmuu la sinaado ibta naaska. Marka aad ibta naaska marisid afka ilmaha, waxa ilmuu ku jawaabayaa inuu raadsado naaska. Arrintani waxay keenaysaa in ilmuu si fiican u kala qaado afka oo si fiican u qabsado ibta iyo qaybta madow ee naaska. Waa muhiim in ilmuu si fiican u qabsado naaska si uu u qaato caanaha oona naasuhu u xanuunin hooyada.

Caanuhu ma ku filanyihiiin?

Samaysanka caanaha waxa dhiirigeliya nuugista ilmaha iyo in caanaha laga soo liso naaska. Haddii ilmuu muujiyo inuu u baahanyahay cunto dheeraad ah - tusaale ahaan haddii Aad u boobayo ama uu tooso iyadu wakhti badan ka soo wareegin naasnuujintii u dambeysay - waxa Aad kordhin kartaa inta jeer ee Aad naaska siinaysid si samaysanka caanuhu u kordho. Waxa la dhahaa maalmaha kordhinta waxaanay socon karaan dhowr maalmo.

Marmar ilmuu waxa ku yaraada xiisaha naaska, ama samaysanka ayaa yaraada. Markaas oo kale waxa muhiim ah in la sii wado naasnuujinta badan oo labada naasba la siiyo markasta oo uu nuugayo naaska. Markaa waxa caadi ahaan kordha samaysanka caanaha.

Caanahaagu saa'id miyaa?

Haddii caanahaagu ka badanyihii inta ilmuu rabo, waad soo lisi kartaa caanaha kadibna waad qaboojin (barfin) kartaa si Aad xilli kale u isticmaashid. Caanaha naaska ee hadda la lisay waxaa la kaydin karaa:

- ilaa afar saacadood iyadoon talaajad la gelinin
- ilaa afar cisho haddi la geliyo qeypta dambe ee talaagada heerkulkana ka badneyn +4°C
- ilaa lix bilood haddi la geliyo qaboojiyo qabowgiisu yahy -18°C

Wax badan oo ku saabsan kaydinta caanaha naaska ka akhri halkaan [Helsenorge.no/spedbarnsmat](#).

Way wacantahay haddii Aad caanaha kugu dheeraadka ah Aad siisid dhallaanka jooga cisbitaallada. [Ammehjelpen.no](#) waxay kuu haysoo liiska dhammaan xarumaha ku yaala dalka Norway ee lagu kaydiyo caanaha naaska. Waxa kale oo Aad halkan ka helaysaa maclumaad ku saabsan sida loo yareeyo caanaha, haddii arrintaasi dhib kugu noqoto.



Meesha lagu tiirsanayo: Dib ugu tiirso ilmahaaga oo kugu dul jiifa, calool ilaa calool.



Tani waxay dhiiri gelisaa naas nuugida ilmahaaga.



Meesha xoolka is waydaarsan: Taageer dhabarka ilmahaaga.

Cunto wacan oo kala duwan oo hooyadu cunto

Waxa wacan in haweenka naasnuujiyaa ay cunaan oo cabaan waxyaalo wacan oo kala duwan oona raacaan talooyinka cuntada ee dadweynaha la siiyo.

Haddii aad cuntid kallunka subugga badan ama aad qaadatid subagga omega-3 (iyadoo ah saliidda beerka kallunka, saliida algaha ama wax kale), waxay badinaysaa inta omega-3 ah ee ku jiraya caanaha naaska. Subagan duxda lihi waxa uu muhiim u yahay korniinka maskaxda iyo hab-dhisika dareen-wadayaasha ee ilmaha. Maadaama uurka iyo naasnuujintu wax badan oo kaydka maadada birta ee jidhka qaataan, waxa haboon inaad maadada birta oo kugu filan la qaato wakhtiga naasnuujinaysid. Cuntooyinka laga helo maadada birta waxa ka mid ah roodhida madow, hilibka baruurta yar, kallunka, digirta, iniinyada yaryar iyo misirka. Khudaarta ku badantahay faytamiin-C ee lala cuno cuntooyinka waxay kordhinayaan qaadashada maadada birta iyo faytamiin-C-da ku jirta caanaha naaska. Haraad ayaa tilmaan fiican u ah inta aad u baahantahay inaad cabtid. Waxyaalaha wacan ee la cabو waxa ka mid ah biyaha, caanaha subagga yar, juuska iyo shaaha ka samaysan khudaarta. Haddii yaraysatid cuntooyinka qaar sida kallunka iyo/ama cuntooyinka ka samaynsan caanaha, waxa dhici karta inaad u baahantahay qaadashada maadooyin dheeraad ah. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan maadooyinka nafaqada ee u baahan inaad ilaalisid inaad in kugu filan ka qaadatid muddada naasnuujinta waxaad ka akhrisan kartaa [Helsenorge.no](#).

Cuntada khudaarta ah

Cunto khudaar ah oo si wacan isugu dhafan waxay dabooli kartaa baahida maadooyinka nafaqada ee ay qabaan dadka waaweyn iyo carruurta da' kasta oo ay jirtaba. Haddii cuntadaadu ka koobantahay khudaar keliya (vegan) oo oona naasnuujisid, waxa adiga iyo ilmuhuba u baahantihiin qaadashada faytamiin B12, faytamiin-D iyo saliid-naar (yodiin). Sidaa darteed, qaado kaniiniyo fiitamiin ah maalin kasta sidoo kalana istacmaal kaniinka vegetable omega-3 (laga sameeyo saliida algae).

Ka akhriso wax badan oo ku saabsan: "Cuntooyinka dadka ka caagan hilibka iyo kuwa aan cuninin wax walbo oo xoolaha ka yimaada xilliga naas nuujinta"
[Helsenorge.no](#).



Cunto caafimaad leh oo kala duwan waxay faa'iido u tahay labbadaba hooyada iyo ilmaha muddada naas nuujinta.



Ka dalbo dad kale oo waawayni inu ilmaha kuu hayaan haddii aad cabtay wax khamro ah.



Cab shaaha khudrada hubaal ahaan, laakiin ka fogee cabbitaanka ilmahu inuu gaadho.

Khamriga, sigaar, maadada koffein iyo dawooyinka

Maadada nikotiin, maadada koffein, khamriga, maadooyinka daroogada ah iyo dawooyin badan ayaa gelaya caanaha naaska oona saamayn ku yeelan kara ilmaha. Dawooyinku inta badan caqabad ma ku noqdaan naasnuujinta. La taasho shaqaalaha farmashiyada, dhakhtar ama [Tryggmammamedisin.no](#).

Maadada caffeine-ka loo yaqaan waxay u gudubtaa caanaha naaska waxayna saameyn kartaa ilmaha. Haddaba, ka digtoonow kafeega, shaaha iyo cabbitaannada kale ee leh maadada caffeine-ka, sida koolada iyo cabitaannada tamarta. Cab ugu badnaan hal ilaa laba koob oo kafee ah ama saddex ilaa afar koob oo shaaha madow ah maalintii. Shaaha laga sameeyo dhirta, shaaha geedka loo yaqaan rooibos iyo shaaha naasnuujinta loogu talagalay waxaa ku jiri kara sunta dhirta (ee loo yaqaan pyrrolizidine alkaloids) suntaas oo u gudbi karta caanaha naaska dabadeedna waxyeelo u geysan karta ubadka. Wada kaliya ee looga badbaadi karo waa in aad iska ilaaliiso shaaha noocaan ah sida ugu macquulsan taa bedelkeedana aad doorato shaaha caleenta geedka loo yaqaan rosehip ama shaaha laga sameeyey miro saafi ah.

Waa inaad iska ilaalisaa khamrida lixda bilood ee ugu horeeyay ee xiga umusha, oo aad yaraysaa khamrida aad cabayo wixii intaa ka danbeeyana. Waxa haboon inaad naasnuujinta ilmaha dib u dhigtid saddex saacadood, halkii aad cabtay galaas khamrida waynka/biirka ah (hal halbeed oo khamriga ah). Alkohoosha dhiiga ee ku jirta caanaha naaska way isu dhintaaa hadii heerka alkohoosha dhiiga caadiga ah ku jirtaayi korodho. Aalkohool ku ma ku kaydsamo caanaha. Sidaas darteed, ma u baahnid inaad iska listid oo qubtid caanaha (haddii aan caanuhu aad ugu badnayn naasaha) ka hor intaanad naasnuujin. Khamriga waxay ilmaha ku badin kartaa hurdada, laakiin waxay iyana keeni kartaa in hurdada iyo cunto cunistuba ka xumaato. Taasi waxay saamayn ku yeelan kartaa korniinka ilmaha.

Adiga, iyo xataa qofka kugu lamaan, waxa haboon in iska ilaalsid sigaarka iyo buuriga. Laakiin haddii aad iska joojin kari weydid, waxa wanaagsan inaad naasnuujisid waayo faa'idooyinka caafimaad ee ku jira naasnuujinta ayaa ah kuwo waaweyn oo muhiim ah. Wakhtiga ugu badan ee aad awoodid u dhaxaysii sigaarka/buuriga iyo naasnuujinta. Haddii adiga ama lammaanahaaga aad sigaar cabtaan ama aad isticmaashaan tubaakada afka la gashto, waa in aadan hal sariir kula seexan ilmaha. Buug-yarahaan kaga bogo "[Trygt sovemiljø for spedbarnet](#)". Waxa jira waxyaalo wanaagsan oo dadka ka caawin kara iska joojinta. Ka sii akhriso [Helsenorge.no](#).

Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay

Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay waxa ilmaha la siyaa laga bilaabo marka uu dhasho haddii naasnuujintu suurtagalayn. Haddii ilmaha la siiyo naaska, laakiin uu u baahanyahay cunto dheeraad ah, waa in ilmaha la siiyo caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay oo keliya afarta bilood ee u horeeya.

Haddii ilmaha aad siisid caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay, sii wad ilaa inta ilmuhi noqonayo hal sanno jir. Way fiicantahay inaad caanaha naaskana u raaciso caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay. Hadii ilmaha lasiinayo caanaha budada ah ee caruurta waxaa fiican in cunto kalena lasiyo marka uu gaadho afar bilood, si uu ula qabsado dhadhanada kala duwan. Dhadhanka Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay markasta waa isku mid, halka caanaha naasku la dhadhan noqonayaan waxa hooyadu cunto.

Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay waxa loo sameeyey qaab u eekaysiinaya caanaha naaska. Waxa ku jiraa dhammaan maadooyinka nafaqada ee loo baahanyahay, laakiin waxa ka dhiman qaybaha firfircooni, kuwaas oo u fiicnaan kara caafimaadka ilmaha. Xitaa way u fiican tahay caruurta in la isla siiyo caanaha hooyada iyo caanaha warshada ay hagaajiso ee u dhigma caanaha naaska. Carruurta aan heli karin caanaha naaska, sababo jiro awgeed, waxaa u fiican in la siiyo caanaha warshada ee u dhigma kuwa naaska kuwaas oo keeni kara in cunuggu jirka iyo maskaxduba si buuxda uga koro.

Xataa carruurta la siiyo Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay waxa haboon in iyagu doortaan xilliga la siinayo cuntada, markaa la soco xaaladda ilmaha. Ilmaha jidhkaaga ku qabo, weliba waxa wakan adoo maqaarkiisa iyo maqaarkaaga is taabsiyya. Masaasada saa'id kor ha ugu qaadin, si ilmuhi ay ugu fududaato inuu nasto markuu wax cunayo (waxa loo yaqaaan "aayar masaasad nuujinta"). Jooji siinta marka uu ilmuhi muujiyo inuu dhargay. Haddii aad isticmaalaysid masaasad, isticmaal mujuruc dalool yar leh, si ilmuhi uu usoo nuugo marka uu rabo in caano caboo, si la mid ah sida marka uu naaska jaqayo.

[Helsenorge.no/spedbarnsmat](https://www.helsenorge.no/spedbarnsmat): ayaad ka heli kartaa qoraalo iyo fiidiyowyo ku saabsan qaabka loo nadifiyo masaasada iyo qalabkeeda, sida loo qaso oo loo diyaariyo caanaha caruurta ee u dhigma kuwa naaska iyo sida ilmaha wax loogu siiyo masaasada.



Markaad si barbar ah u qabato dhalada, ilmahu waxa uu maamulaa qulqulka.



Isku xidhaanta waxay ka dhacdaa isku dhawaanshaha iyo xidhiidhka indhaha.



Ku quudinta koobku waa beddelka wanaagsan ee dhalo ku quudinta ilaa naas nuujinta la sameeyo.



Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin faytamiin D, markaas dhammaan carruurta waxay u baahanyihiin kaabitaanada faytamiin D.

Faytamiin-D

Faytamiin-D waa u muhiim ilmaha. Waxa wacan in dhallaanka oo dhan maalin kasta la siiyo faytamiin-D dheeraad ah laga bilaabo marka ay afar usbuuc buuxsamaan.

Waxay dhakhaatiirta ku talinayaan in carruurta ay helaan 10 micrograms (μg) oo fitamiin D ah maalintii. Faytamiin D ayaa jirka ka caawiya inuu mindhicir yaraha. kaalshiyam ka qaatao Carruurtu waxay u baahan yihiin kaalshiyam si lafahooda ay u koraan. Fiitamiin D-ga waa lagu dhibciin karaa caruurta maadaama isagoo dareere ah uu jiro. Waxaa sidoo kale jira faytamiin D la buufin karo. Waxa lagu buufinaya afka ilmaha. Raac tilmaamaha ku yaala xaashida daawada. Laguma talinayo in saliidda beerka kallunka loo qaato fiitamiino ahaan.

Carruurta hela caanaha hooyada oo keliya (kuwa sida buuxda loo nuujiya)

Carruurta sida buuxda loo nuujiya weli waxay u baahan yihiin fitamiin D. Fiitamiin D-ga ku jira caanaha naaska wuu yaryahy. Sii ilmaha fitamiin D gaaraya dhisma 10 μg oo fitamiin D ah maalintii laga bilaabo qiyaastii markuu jirsaday hal usbuuc. Iisticmaal fitamiin D-ga lagu dhibciyo ilmaha ama kan lagu buufiyo dabadeedna raac tilmaamaha xaashida daawada. Haddii shan dhibciin ama tifqin ay gaareyso 10 μg oo fitamiin D ah, shan tifqin oo kaliya ayaa la siinayaan maalintii.

Carruurta la siiyo caanaha u dhigma kuwa naaska oo keliya

Haddii ilmuu nafaqa buuxda uu ka helo caanaha warshada ee u dhigma kuwa naaska, uma baahna kabitaanka fitamiin D-ga. Caanaha dhallaanka waxay qabaan fitamiin D. Haddii ilmuu uu helo 7 dl oo caano ah ama ka badan maalintii, markaaas ilmuu wuxuu caanahaas ka helaa fitamiin D ku filan. 7 dl oo caanaha dhallaanka ah waxaa ku jira 10 microgram oo fiitamiin D ah. Fiitamiin D-ga saa'id ayuu u badanayaa haddii ilmuu isla helo caanaha dhallaanka iyo kaniiniyada fiitamiinka ah labaduba.

Carruurta la isla siiyo caanaha naaska iyo kuwa u dhigma caanaha naaska

Haddii ilmuu isla qaato caanaha hooyada iyo kuwa u dhigma caanaha naaska, waxa laga yaabaa inuu u baahdo kabitaan fitamiin D ah. Qadarka fiitamiinada kabitaanka ah ee ilmuu la siin karo waxay ku xiran tahay intee in le'eg ayuu ka helaa caanaha u dhigma kuwa naaska maalintii.

- Haddii ilmuu helo 1-3 dl oo caanaha dhallaanka ah maalin kasta, sii shan dhibcin ama tifqin oo fitamiin D ah maalintii (u dhiganta $10 \mu\text{g}$ oo fitamiin D ah) ama ku buufi hal mar maalintii.
- Haddii ilmuu helo 4-6 dl oo caanaha dhallaanka ah maalin kasta, sii saddex dhibcin oo fiitamiin D ah todobaadkii (u dhiganta $6 \mu\text{g}$ oo fitamiin D ah) ama ku buufi saddex ilaa afar jeer todobaadkii.
- Haddii ilmuu helo 7 dl ama wax ka badan oo caanaha dhallaanka ah maalintii, wax kabitaan ah lama siinayo.

Carruurta waalidiinta ka soo jeeda Aasiya, Afrika iyo Laatiin Ameerika iyo waddamo kale oo badan waxay fitamiin D bilaash ah ka helaan xarunta caafimaadka carruurta.

Xadka ugu sare ee qaadashada fitamiin D-ga (marnaba waa in aan la dhaafinin intaas)

- Ugu badnaan $25 \mu\text{g}$ maalintii carruurta da'doodu tahay 0-6 bilood.
- Ugu badnaan $35 \mu\text{g}$ maalintii carruurta da'doodu tahay 6-12 bilood.

Sidaa darteed, ha siinin ilmaha kaniiniyo badan oo fitamiin D ah.

Boorash fitamiin D leh

Boorashka ay warshadaha soo saaran oo u baahan kaliya in biyo lagu daro si loo cuno, waxaa ku jira fitamiin D. Xataa haddii ilmuu cuno boorash badan (saddex jeer maalintii = $6 \mu\text{g}$ oo vitamin D ah maalintii) oo uu sidoo kale cabbo caanaha dhalaanka ee u dhigma kuwa naaska oo aad u badan (10 dl maalintii = $15-17 \mu\text{g}$ oo vitamin D ah maalintii), ma jiro qof ka badin karo $25 \mu\text{g}$ oo fitamiin D ah maalintii. Sidaa darteed muhiim ma aha in la yareeyo qadarka fiitamiin D ee lagu dhibcinayo cunuga ka dib markuu cuno boorashka. Si kastaba ha noqotee, waa in cunitaanka boorashka aan laga badanin 2-3 jeer maalintii si cuntadu u kala duwanaato.

Ilmuu ma u baahanyahay cunto kale?

Carruurta la siiyo caanaha naaska oo keliya (si buuxda loo naasnuujiyo), ma jirto sabab ilmaha loo siiyo cunto kale ka hor intaanu buuxsamin lix bilood, waa haddii ilmuu korayo oo qanacsanyahay.

Hadii ilmuu cunto u baahdo, marka hore waxaad u kordhisaa xadiga caanaha naaska ee Aad siin jirta adiga oo naaska wakhti ka badan kii hore siinaya oo labada naasoodba isku marinaya. Haddii tani lagu guulaysan waayo, ilmaha waa in la siiyaa cunto kale oo dheeri ka ah caanaha naaska.

- Ilmaha ka yar afar bilood: Sii ilmaha caanaha dhallanka iyo kuwa naaska labaduba. Waa in cunto adag aan la siin ilmaha iyagoon afar bilood gaarin. Waqtigaas ka hor, dheefshiidka iyo kelyuhu weli si fiican uma qaan gaarin.
- Ilmaha ka weyn afar bilood: Qiimee in ilmuu diyaar u yahay cuntooyinka adag iyo in kale. Haddii ilmuu diyaar u yahay, sii cunto adag halkii Aad ka siin lahayd caanaha dhalanka, si uu ula qabsado dhadhamada kala duwan ee cuntooyinka

[Helsenorge.no/spedbarnsmat](https://www.helsenorge.no/spedbarnsmat) ayaad ka heli kartaa qoraalo iyo fiidiyowyo ku saabsan sida Aad ku ogaan karto haddii ilmuu gaajaysan yahay, haddii naaskaagu leeyahy caano ku filan cunugga iyo sida Aad u kordhin karto caanaha naaska.

Calaamadaha lagu garan karo in ilmuu u baahanyahay cunto kale ka hor intaanu buuxsamin lix bilood:

- korodhka miisaanka ama korniinka oo wacnayn
- ilmaha waxa ka muuqda gaajo xataa marka naas badan la siiyo

Calaamadaha lagu garto inuu ilmuu gaadhay wakhtii lasiin lahaa cuntooyinka adag:

- marka uu madaxa si fiican kor ugu qaado
 - fadhiisan karo horena usoo foorsan karo
 - uu muujin karo inuu dhargay, tusaale ahaan, madaxa oo uu sii jeediyo
 - cuntada qabsan karo iskuna dayi karo inuu afka galiyo
-



Ilmahu waxa uu awoodaa inuu fadhiisto oo xaga hore gaadho.



Ilmahu waxa uu awoodaa inuu cuntadda qabsado oo afka gashado.



Ilmaha u oggolow inuu kaalin firfircoon ku yeesho cunto cunista.





Ilmuuhu waxa uu buuxsamay lix bilood

Marka ilmaha dhallaanka ah buuxsado lix bilood, waxa uu u baahanyahay in cuntada caadiga ah loo raaciyo caanaha naaska ama Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay si loo daboolo baahidiisa tamarta iyo madooyinka nafaqada.

Ilmaha waxa u wacan in caanaha naasku noqdaan cuntada ugu muhiimsan ee uu cunayo dhammaan sannadka u horeeya iyo weliba muddo kale. Sidaas darteed, sii wad siinta caanaha naaska inkastoo ilmaha marka dambe loo bilaabo cunto kale. Cuntada caadiga ah waxa loo bilaabayaa waxaana loo kordhinaya si tartiib ah iyadoo la eegayo baahida iyo calaamadaha ka muuqda ilmaha. Carruurta jirta 6-8 bilood waxa ku haboon 2-3 jeer inay maalintii cunteeyaan. Carruurta jirta sagaal bilood, waxa la siin karaa 3-4 cunto maalintii, haddii loo baahdana waxa loogu dari karaa 1-2 jeer oo kale.

Ku bilow cuntooyin yaryar

Cuntooyinka u horeeya waxay noqon karaa qaado yar oo keliya. Waxa haboon in carruurtu la baro isticmaalka dareemayaasha marka la siinayo cunto cusub. Sidaas darteed, wakhti fiican ku isticmaal oo ilmaha u daa inuu arko, uriyo, taabto oo dhadhamiyo cuntada. Carruurta la qabsata cunto kala jilicsan oo kala dhadhan duwan marka ay bilaabaan cuntada caadiga ah, waxay noqonayaan carruur cuni kara cuntooyin kala duwan marka ay carruurnimada ku jiraan.

Ma jiro xeer gaar ah oo tilmaamaya nooca cuntada ee haboon in ilmuuhu ku bilaabo. Waxa wacan in cuntada loo burburiyo bilowga hore, ku dhawaad cunto dareeraysa. Waxa dabiici ahaan karta in lagu bilaabo boorash jilicsan, baradho la burburiyey ama khudaar, lagu dari karo caanaha naaska ama Caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay. Ilmaha sii cuntooyin kala duwan oona cuntooyinkaas si marar badan.

Haddii ilmuuhu diidanyahay sug dhowr maalmo oo markale ku tijaabi. Marnaba cunto ha ku qasbin ilmaha. Ilmaha u oggolow inuu kaalin firfircooni ku yeesho cunto cunista. Waxa wanaagsan in ilmaha loo oggolaadu inuu iskuu wax cuno ona cuntada lagu siiyo qaado.


Cuntada qadada

Marka dambe inyar oo ah baradho iyo khudaar la burburiyey ayaa lagu dari karaa hilib, kalluun, digir ama misir. Markaa ilmuu waxa uu helayaa cunto ay ku jирто borote'iin oona nafaqo ahaan dhammaystiran. Khudaarta waxa laga helayaa faytamiino qiimo badan, tusaale ahaan karootada, madaxcadde (*blomkål*) iyo barokoli ayaa ku haboon. Baradhada waxa lagu beddeli karaa bariiska madow ama baastada madow. Wuxaad cuntada ku dari kartaa inyar oo ah subagg ama saliid caleemeed ah. Ka ilaali milixda/cusbada ama cunta cusbada leh waayo kelyaha ilmuu ma dhammaystirna weli.

Boorashka iyo cuntada roodhida ah

Ilmuu waxa uu ku dhashay kayd maadada maadada birta ah oo jidhkiisa ku jirta. Caanaha naaska waxa ku yar maadada birta, lix bilood kadibna waxa dhammaanaya kaydkii maadada birta ee ilmaha ku jirtay. Sidaas darteed, waxa haboon in maadada birta ku filan ku jирто cuntada u horeysa Haddii idinku samaynaysaan boorashka waxa isticmaashaan bur/daqiiq ay maadada birta ku badantahay, tusaale ahaan burka sareenka la isku shiiday iyo masagada Istimaal hadhuudh/badar kala duwan. Boorashka carruurta ee warshadeysan waxa caadi ahaan ku jira maadada birta.

Roodhida waxa loo bilaabi karaa marka ilmuu calaalin karo. Istimaal rooti la mariyay khudaar jilicsan oo shiidian iyo waxyaalaha cuntada korka laga saaro ee qaniga ku ah macdinta iron-ka, sida subagga lawska, subagga lowska noocyadiisa kale, khudaarta la shiiday, digirta la shiiday, misir shiidian, hilib jiir ah oo shiidian iyo kalluun jilicsan. Ilmuu ma u baahna roodhi-maris macaan sida jaamta iyo shokolayt. Cuntooyinka ay ku badantahay faytamiin-C e lala cuno cuntooyinka roodhida iyo boorashka ah waxay kordhinayaan qaadashada maadada birta. Tusaalooyinka quadaartaas waxaa ka mid ah liinta oranjiga, miraha kiwi-ga, strawberriy-ga (istaroorbari), mirraha rose hips-ka, strawberriy-ga madow, barbarooniga cas (barbarooni), turnip-ka, qarnabiit (madaxcadde) iyo brokoli.





U oggolow ilmaha inuu isticmaalo dareenadeeda: araga, taabashada iyo dhadhanka.



Ilmaha sii cuntooyin kala duwan oona cuntooyinkaas si marar badan.

Baco-tuujiska

Cunto carruureed oo diyaarsan oo ku jira bacaha la tuujiyo ayaa noqon xal fudud marka lagu jiro safar oona ka duwan cuntadii caadiga ahayd, laakiin ma la rabo in cuntada bacaha la tuujiyo lagu beddelo cuntadii caadiga ahayd. Cuntada bacdu maka qaybqaadanayso sidii ilmuu u baran lahaa dhaqdhaqaaqa cunto cunista waayo ilmuu cuntadii wuu nuugayaa oo ma calaashanayo. Sida kalena ilmuu ma dareemayo urtii, muuqaalkii iyo midabkii cuntada. Sidoo kale, waxaa dhici karta inuu ilmuu qaato tamar (calories) badan oo aan loo baahnayn oo mudo yar oo gaaban ah taas oo keenta inuu miisaankiisu kordho. Bacaha la tuujiyo ee ay ku jiraan waxyaalo macaan (sonkor leh) waxay dhaawici karaan ilkaha.

Cuntooyinka aan weli la siinayn ilmaha

Waxa jira untooyin ay haboontahay in aydaan weli siin ilmaha. Ilmaha ka yar hal sanno waxa wacan in aan la siin caanaha lo'da ee caadiga ah ama loogu doro boorashka, waayo caanaha lo'da wixa ku yar maadada birta. Inyar oo caanaha lo'da ah waxa loogu samayn karaa cuntada, laga bilaabo marka uu buuxsado 10 bilood jir. Laga bilaabo da'daas waxa ilmaha la siin karaa yoghurt yar ama caano dhanaan/ciir (qiyaastii 0,5 dl maalintii). Laga bilaabo sannad jirka waxa carruurta la siin karaa caanaha subagga yar (*lett melk*) ama kuwa subagga lahayn (*skummet melk*).

Sannadka hore waxa haboon in ilmaha laga ilaaliyo isticmaalka malabka waayo waxa uu ku keeni karaa botulismka dhallaanka. Sida kale ilmaha yaan la siin khudaar ay ku jirto nitaraat badan, tusaale ahaan kosto/ispinaato, rucolla, baytaraaf (*rødbete*) iyo geed cuncunka (*nesle*). Waxa haboon in laga ilaaliyo cuntada yaryar ee adag sida cinabta, lawska iyo khudaar la jarjaray, waayo waxa ay ku istaagi karaan cunaha. Ka ilaali caanaha iyo keegga bariiska laga sameeyey, ka taxadar qorfaha iyo sabiibta.

Helsenorge.no: ka akhriso wax badan oo ku saabsan nooca cuntada ay tahay inaad ka taxadarto.



Haddii ilmuuhu ka falceliyo cuntada

Marka ilmuuhu cuno cunto ku cusub, waxa dhici kartaa in caloosho istaagto ama jilicdo iyadoo uu oona dabadu xanuuunayso.

Cabasho, finan ka soo baxa maqaarka ama falcelin ka timaada hawomareennada ayaa calaamad u noqon kara in ilmuuhu qaadan karin nooc cunto oo gaar ah.

Xaasaasiyada cunta iyo u jilicsanaanta cuntada

Talooyin la mid ah kuwa ku saabsan caanaha naaska iyo wakhtiga loo bilaabay loo cunto kale waxay khuseeyaan dhammaan carruurta, iyadoo aanay ku xidhnayn khatarta xaasaasiyadeed ama in cunto dhibayso ilmaha. Caano boodhaha caadiga ah ayaa loo isticmaali karaa, xataa marka laga cabsanayo in xaasaasiyad jirto (marka ugu yaraan hal waalid iyo/ama hal walaal qabo xaasaasiyad).

Haddii ilmaha laga helay xaasaasiyada caanaha lo'da, waxa lagu talinayaan caano boodhe si buuxda loo burburiyey (*hydrolysert*) oo laga helayo farmasiiga, in ilmaha la cabsiyo, cuntadana loogu sameeyo iyadoo lala tashanayo dhakhtarka. Haddii hooyo ay naasnuujiso, waxa haboon in hooyo lafteeedu iska ilaalso borote'iinta caanaha/caanaha lo'da. Diidmada laktoosku inta badan ma ku dhacdo carruurta ka yar hal sanno.

Dhammaan carruurta dhallaanka ah waxa haboon in sannadka u horeeya la siiyo cuntada ku keeni karta xaasaasiyad; ukun, kalluun, caani, laws, qolofleyda badda, digirta soy (*soya*) iyo sareen (*hvete*). Arrintani waxay khuseysaa xataa kuwa ay u badantahay inay xaasaasiyad qabaan. Marka ilmuuhu halis weyn ugu jiro inuu qabo xaasaasiyadda lawska/peanuts (carruurta qabta cambaar weyn, xaasaasiyadda ukunta ama labadaba), waxa haboon inay tijaabiyaan iyagoo la kaashanaya dhakhtar.

Haddii dhakhtar cadeeyey inuu qabo xaasaasiyad ama cunto dhibayso, waxa haboon in laga ilaaliyo cuntooyinkaas. Waraysta kaalkaaliso caafimaad ama dhakhtar haddii aad ku talo jirtaan inaad ka joojisaan cuntooyin muhiim ah.

Caqabadaha waawayn iyo kuwa yaryar

Soo celinta cuntada

Caruurta gaajoonaysaa waxay boobi kartaa cuntada oona waxay liqi karaan hawo badan. Waa in hawadaasu ka soo baxdo, laakiin maadaama muruqa xidha calooshu uu jilicsanyahay sannadka u horeeya, waxa dhici karta in ilmuu cuntada soo celiyo. Waxa loo baahanyahay in ilmuu si fiican u daaco marka uu cuntada cuno. Waxa iyana caawin karta in qaarka sare ee jidhka ilmaha kor loo kiciyo iyadoo dhinaca madaxa ee sariirta ilmaha kor loo soo kicinayo.

Calool-istaag

Caanaha naasku waxay u wacanyihiin socodka caloosha iyo dheefshiidka. Caruurta caanaha naaska oo kaliya la siiyo badanaa waxay leeyihiin saxaro joogto ah dhownka toddobaad ee ugu horreeya. Carruurta intooda badan wixii markaa ka dambeeya way saxaroodaan maalin kasta, balse mararka qaar intaas way ka yaraan kartaa. Caruurta qaarkood, waxay qaadan kartaa 1-2 toddobaad iyagoon saxaroonin. Waa wax iska caadi ah marba haddii koriinka ilmuu caadi yahy. Haddii miisaanka cunugga uu si fiican u kordhayo oo uuna faraxsan yahay, taasi waxay ka dhigan tahay in uu helayo cunto ku filan. Caruurta caanaha naaska oo kaliya la siiyo waa in aanan la siinin wax aan ka ahayn caanaha naaska iyo fiitamiinnada, sidaas awgeedna waa in aanan la siinin casiir, waxyaalaha la shiido iwm.

Marka carruurta la siiyo caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay waxa caadi ah in socodka calooshu gaabiyo. Sidaa darteed waad tijaabin kartaa oo waad beddeli kartaa nooca caanaha dhallaanka ee hadda uu qaato ama waaad ku tijaabin kartaa casiirka ama waxyaalaha la shiido.

Marka ilmuu bilaabo cuntooyinka adag, waxaa calool istaaga ka celin kara cuntooyinka faybar ku badan iyo inuu cabu dareere ku filan. Cuntooyinka sida badarka, miraha, berries-ka, khudaarta, digirta, misirta, digirta cagaaran, lawska iyo iniinaha waxay leeyihiin faybar aad u badan. Ilmaha sii rooti fiican, badar iyo boorash la shiiday iyagoo diirkooda wata, hadhuudh qobka laga qaaday, bariis iyo baasto tayo leh. Ka ilaali cunugga rootiga cad ama kan aad ka daqiqaa u ah, buskudka, keega, baastada iyo bariis cad, macmacaanka laga sameeyay daqiqida. Cuntooyinka laga sameeyay daqiqida cad iyo sonkorta ma lahan wax faybar ah, fiitamiino iyo macdan midna. Faybarku wuxuu nuugaa dareeraha ku jira mindhicir yaraha. Saxarada ayuu badiyaa wuxuuna ka dhigaa mid jilicsan. Sii ilmaha biyo xilliga cuntada uu cunayo iyo waqtiyada u dhaxeeya cuntada. Dhaqdhaqaqa iyo ciyaarta ayaa sidoo kale u fiican dheefshiidka ilmaha. Haddii aad wax dhibaatooyin ah la kulanto, la xiriir xarunta caafimaadka carruurta.





Shuban

Shubanku waa marka ay saxaradu jilicsan tahay hadana aad u soo noqnoqoto, waxaana sabab u ah infekshan fayrus ama bakteeriya ah oo ku dhacay xiidmaha. Haddii daal ka muuqdo ilmaha ama xaaladdiisa guud wacnayn oona shubanku ka istaagi waayo, la xidhiidh dhakhtar ama kaalkaaldisada caafimaadka ee carruurta. Carruurta uu shubanku ku dhaco si degdeg ah ayey u fuuqbixi karaan, Sidaas darteed, waxa muhiim ah in la siiyo dareerto badan (caanaha naaska, caano boodhaha, biyo lagu daray dheecaanka tufaaxa/*eplemost*) iyo haddii loo baahdo waxa la siin karaa qasitaan elektoroliit (*elektrolyttblanding*) oo laga helayo farmasiiga. Cuntada wakan in la siiyo waa tufaax la ridqay, midhaha *blåbær* oo la burburiyey, karooto la burburiyey iyo bariis.

Carruurta aad u naaxda

Haddii ilmaha la siiyo caanaha naaska oo keliya, ma jirto sabab loo walwal haddii miisaanka ilmuu aad u kordho. Waa caadi in dhallaanku ku yara buurnaadaan caanaha naaska iyadoo aanay taasi keenayn in miisaanka ilmuu noqdo xad-dhaaf mustaqbalka dambe. Naasnuijntu waxaabay ka hortagaysaa in miisaanka ilmuu noqdo xad-dhaaf ilmuu weynado.

Haddii ilmuu aad u naaxo kadib marka cunto kale loo bilaabo, waxa muhiim ah in la siiyo cunto nafaqo leh oo kala duwan iyadoo la siinayin ku haboon. Ilmaha ma laga rido miisaanka Marka ilmuu kordhiyo dhaqdhaqaqa waxa sii yaraanaya miisaanka ku kordhaya.

Carruurta cuntada yar

Kadib marka cunto kale loo bilaabo, waxa fudud in la walwal haddii ilmuu cuno in ka yar intii laga filayey. Carruurta cuntada yar waxa si gaar ah ugu muhiimsan in cuntadu noqoto mid wakan oo nafaqo badan oo maadada birta ku filan ku jirto. Waxa in cuntadu kula yaraato, laakiin cunto ah hal deesilitar ama in ka badan waa cunto hal mar ku filan ilmo da'disu tahay 6-12 bilood.

Dhallaanku waa inay helaan wakhti ku filan oo ay ku cunteeyaan. ilmaha toosi wakhti fiican ka hor xilliga cuntada, si uu u noqdo qof si buuxda u soo jeeda marku cuntada bilaabay. Way wacantahay inaad inyar oo saliid ama subag ah ugu dartid cuntada qadada. Sharaabka, buskudka iyo macmacaanka kale ma ku jirto nafaqo badan, waxaanay xumayn karaan rabitaanka cuntada wakan ee ilmaha oo uu u baahanyahay si uu u koro.

Tallooyin ku saabsan kobcidda yo miisaan-korodhka wacan

- Caanaha naaska sii dhammaan sannadka hore iyo weliba muddo kale.
 - Haddii aad isticmaalaysid caanaha buudada ee dhallanka loogu talagalay, hubso in cabirka budada aad siinaysid inay waafaqsantahay tilmaamaha, marnaba ha khafiifin caano boodhaha.
 - Tixgeli xaaladda ilmaha xataa marka ilmaha la siinayo caano boodhe.
 - Ilmaha ha ku qasbin inuu cuno in ka badan baahidiisa.
 - Biyo haraadka kaga bii marka ilmuhi bilaabo cunto iyo cabitaan kale oo aan ahayn caanaha naaska ama caano boodhaha.
 - Cabitaanada la siinayo ilmaha sanadka ugu hore waa caanaha naaska/ caanaha warshada iyo biyo oo kaliya. Carruurta ka yar hal sano waa in aanan la siinin wax kale oo ay cabbaan.
 - Sii khudaar fareesh ah iyo miraha berry-ga halkii aad ka siin lahayd miro iyo berry-ga warshadeysan.
 - Ilmaha sii cuntada ka samaysan burka madow, khudaar, digir iyo misir.
 - Ka ilaali cuntada macaan ama subagga badan, sida keegga, buskud, jalaato, macmacaan iyo cabitaanka macaan.
 - Ku dhiirigeli - oo hubso - in ilmuhi sameeyo dhaqdhaqaaq.
 - U samee hab-nololeedka wanaagsan oo xagga cuntada ah iyo wakhtiga jiifka ah - ka dib markuu gaaro 6 bilood iyo wixii ka dambeeya oo ilmuhi sii weynaanayo.
-





Qoysku ha wada cunteeyo

Cunto cunista wacan waxay abuurtaa farxad, ka mid ahaansho iyo qanacsanaan.

Qoysasku waxay noqon karaan kuwo waaweyn ama yaryar. Si kastaba jawi wacan iyo wakhti ku filan oo la siyo cunista cuntada waxay tahay wax wacan oo dhiirigelinaya rabitaanka cuntada, garaadka iyo la dhaqanka dadka.

Waxa wacan in ilmuu iskii u doorto inta uu cuntada ka cunayo, laakiin bilaha u horeeya ismaamulo, waxa go'aanka la wareegaya waalidka oo go'aaminaya waxa ilmuu cunayo iyo xilliga uu cunayo. Carruurta naaska nuugta waxa ay naaska ka helayaan cunto, sugnaan iyo sasabo. Marka ilmuu bilaabo cunto kale, xasuuso in aan cuntada looga dhigin wax lagu sasabo ama lagu abaalmariyo. Haddii ay timaado dhibaato weyn oo ku saabsan cuntada ama wakhtiga cuntada, waxa haboon inaad caawimo weydiisataan rugta caafimaadka carruurta.

Maalinta nidaamsan ee leh wakhtiyoo joogto ah iyo cunto wakhtiyaysan waxa laga helaya sugnaan iyo isku haleyn. Dhiirigelinta iyo warcelinnada wanaagsan ee xilliga la cuntaynayo waxay ka hortagayaan dhibaatooyinka ku saabsan cuntada iyo cunista waxaanay ka qaybqaadanayaan abuurista dabeeecado wanaagsan oo ilmuu baranayo yaraantiisa.

*In kale
akhriso*

-
- [**Helsenorge.no/spedbarnsmat**](https://www.helsenorge.no/spedbarnsmat) waxa ay haysaa qoraallo iyo filimaan dhawr luuqadood ah oo ku saabsan naasnuujinta, caanaha carruurta, cuntada adag iyo fiitamiinnada dheeraad ahaan loo siiyo.



- [**Helsenorge**](https://www.helsenorge.no) waxa kale oo ay haysaa talooyin loogu talagalay haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujiya oo ku saabsan cuntada, oo ay ku jiraan contoooyinka dhirta iyo caleenta ka samaysan iyo cuntooyinka ka caagan wax xoolaha laga sameeyay, macluumaad ku saabsan isticmaalka buuriga, sigarka, khamriga iyo daawooyinka.
- [**Ammehjelpen.no**](https://www.ammehjelpen.no) waxay hooyooyinka siisaa talooyin wax ku ool ah iyo macluumaad ku saabsan naasnuujinta. Kaaliyeyaasha naasnuujinta waxay hagitaan gaar kugu siin karaan telefoon ama e-boos. Waxa kale oo aad caawimo ka heli kartaa kooxda caawinta naasnuujinta ee Facebook.
- Hay'adda [**Unicef UK Baby friendly Initiative**](https://www.unicef.org/babyfriendly) ayaa daabacday buug-yareyaal macluumaad ah oo ku saabsan naasnuujinta iyo caanaha dhallaanka oo loogu talagalay waalidiinta oo ku qoran dhowr af.



Cuntada iyo wakhtiyada cuntada ee
dhallaanka
IS-2553

Helsedirektoratet
www.helsedirektoratet.no