

Nyheter

Norsk laboratoriekodeverk

Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.78

Dato	23.11.2025
Frist for implementering	01.01.2026

Generelt om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Kodene er gyldige fra publiseringsdato og skal være implementert senest 01.01.2026.

I Excel-filen er nye og endrede koder markert med publiseringsdato 23.11.2025.

Koder som blir satt ugyldige markeres med dato fem uker frem i tid for at helsetjenesten skal få tid til å utføre tilpasningene.

NLK publiseres fire ganger i året, med publisering i mars, mai, september og november. Neste versjon av NLK blir publisert i mars 2026.

Endringer i versjon 78

Det er **42 nye koder**, **159 koder er endret** og **2 koder er satt ugyldig** og i denne versjonen.

Generell informasjon

Endringer fra det internasjonale sekretariatet

Termer som endres hos NPU, og som inngår i NLK-koder, oppdateres når vi publiserer ny versjon av NLK. Derfor er flere kodedefinisjoner og komponentnavn endret i denne versjonen.

Medisinsk mikrobiologi

Navn på Herpes simplex

Det har tidligere eksistert to forskjellige navn for "Herpes simplex virus", dette har vært "Herpes simplex virus" og "Human alphaherpesvirus 1+2". Termer som inneholder "Herpes simplex virus" er nå satt ugyldig i det internasjonale kodeverket og i NLK. Dette medfører at kodedefinisjoner og komponentnavn nå konsistent har "Human alphaherpesvirus 1+2".

Endring av norske bruksnavn for resistenskoder

På referansegruppemøte i høst, ble det besluttet å endre norske bruksnavn på flere resistenskoder. Dette med bakgrunn i internasjonale anbefalinger. Disse endringene inngår i denne versjonen. Helsedirektoratet har blitt gjort oppmerksomme på at det kan bli behov for ytterligere endringer i norske bruksnavn for resistenskoder basert på internasjonale anbefalinger og det jobbes med dette til versjonen av NLK som publiseres i mars 2026.

Medisinsk biokjemi

Kode for ubundet jernbindingskapasitet

Det er i denne versjonen tatt inn kode for UIBC (Unsaturated Iron-Binding Capacity), NPU04132, som skal benyttes når man rapporterer den ledige, ubrukte jernkapasiteten: $UIBC = \text{Jern} - TIBC$ (Total Iron-Binding Capacity).

Koder for administrert glukose, fruktose og jern

Norske bruksnavn er harmonisert/endret slik at de stemmer med kodedefinisjon og for å skille spesifikke koder fra listekodene som benyttes til å besvare belastningsanalyser. Referansegruppen anbefaler å benytte "tilført" i stedet for "administrert" i spesifikke koder og "belastning" for listekoder. Alle relevante koder er nå endret etter disse prinsippene.

Koder med tidsangivelse

Koder som angir tid (før og etter) er harmonisert, og alle koder som angir minutt i norske bruksnavn skrives nå med komma etter komponenten og korrekt forkortelse, for eksempel: "P-Glukose, 30 min".

Immunologi og transfusjonsmedisin

Det er tatt inn en listekode for funksjonell komplementaktivitet: NPU29008 "P-Funksjonell komplementaktivitet (liste)". Listekoden inneholder koder for klassisk aktiveringsvei, alternativ aktiveringsvei og lektin aktiveringsvei for komplement.

Etter forespørsel fra fagmiljøet, er bruksnavn for noen koder også endret, for å være i tråd med kodedefinisjon.

Klinisk farmakologi

Farmakogenetikkkoder

I denne versjonen er det opprettet følgende to farmakogenetikkkoder:

Kode	Norsk bruksnavn	Kodedefinisjon
NPU63327	DNA-DPYD-gen (NG_008807.2:g.476002G>A)	DNA(spec.)—DPYD gene(NG_008807.2:g.476002G>A); entitic num.(0 1 2) = ?
NPU63328	DNA-DPYD-gen (NG_008807.2:g.843669A>T)	DNA(spec.)—DPYD gene(NG_008807.2:g.843669A>T); entitic num.(0 1 2) = ?

Helsedirektoratet foreslår derfor at følgende koder settes ugyldig i neste versjon av NLK:

Kode	Norsk bruksnavn	Kodedefinisjon
NPU58343	DNA-DPYD-gen (NG_008807.2:g.476002)	DNA(spec.)—DPYD gene(NG_008807.2:g.476002); seq.var. = ?
NPU58344	DNA-DPYD-gen (NG_008807.2:g.843669)	DNA(spec.)—DPYD gene(NG_008807.2:g.843669); seq.var. = ?

Dersom noen bruker NPU58343 og NPU58344 til andre varianter enn de som inngår i de nye kodene, ber vi om at dere tar kontakt med oss på lab@helsedir.no snarest mulig, og innen 10. mars 2026.

Koder med enhet prosent (%)

Referansegruppen for klinisk farmakologi har meldt inn behov for å etablere nye koder for et utvalg komponenter fordi analysene svares ut med enhet prosent (%). Det er derfor opprettet 13 nye koder.

Helsedirektoratet foreslår å sette de opprinnelige kodene (vist i tabellen under) ugyldig i neste versjon av NLK. Dersom noen svarer ut disse analysene med annen enhet enn prosent (%), ber vi om at dere tar kontakt med oss på lab@helsedir.no snarest mulig, og innen 10. mars 2026.

Kode	Norsk bruksnavn	Kodedefinisjon
NPU60421	P-Valproat, fritt/totalt	Valproate(P)—Valproate(free); subst.fr. = ?
NPU60422	P-Karbamazepin, fritt/totalt	Carbamazepine(P)—Carbamazepine(free); subst.fr. = ?
NPU60423	P-Fenytoin, fritt/totalt	Phenytoin(P)—Phenytoin(free); subst.fr. = ?
NPU60424	P-Levomethadon/Metadon	Methadone(P)—Levomethadone; subst.fr. = ?
NPU60425	P-Deksamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(P)—Dexamfetamine; subst.fr. = ?
NPU60457	P-Levoamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(P)—Levamfetamine; subst.fr. = ?
NPU60458	U-Levoamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(U)—Levamfetamine; subst.fr. = ?
NPU60459	U-Deksamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(U)—Dexamfetamine; subst.fr. = ?
NPU60508	B-Levoamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(B)—Levamfetamine; subst.fr. = ?
NPU60509	B-Deksamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(B)—Dexamfetamine; subst.fr. = ?
NPU60940	B-Levomethadon/Metadon	Methadone(B)—Levomethadone; subst.fr. = ?
NPU61102	Spytt-Deksamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(Saliva)—Dexamfetamine; subst.fr. = ?
NPU61111	Spytt-Levoamfetamin/Amfetamin	Amphetamine(Saliva)—Levamfetamine; subst.fr. = ?