

Metastaser uten kjent primærtumor Diagnoseveileder

1 Mistanke om kreft og filterfunksjon

Inngangen til dette pakkeforløpet er todelt:

Det foreligger radiologisk metastasesuspekt funn, men ingen histologi eller cytologi

- Funn av metastase ved adekvat radiologisk undersøkelse som UL, CT eller MR eller nukleærmedisinsk undersøkelse.

Det foreligger et histologisk/cytologisk svar som viser malignitet

- Angir supplerende histopatologiske undersøkelser sannsynlig utgangspunkt, henvises pasienten til relevant organspesifikt pakkeforløp.

Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med funn av metastase med foreløpig ukjent primærtumor. Pakkeforløpet har som formål å identifisere primærtumor så raskt som mulig. Residiv eller metastaser fra tidligere kjent kreftsykdom utredes ikke i dette pakkeforløpet.

2 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute – kriterier for henvisning til pakkeforløp uten kjent primærtumor

Ved radiologisk metastasesuspekte lymfeknuter med eller uten verifisert histologi/cytologi, henvises pasienten til *Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor*, dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Lymfeknuter uten lokalisasjon eller klinisk mistanke som tilfredsstiller kriterier for direkte henvisning til organspesifikt pakkeforløp
- Lymfeknuter som er utredet i annet pakkeforløp, og utredningen ikke gir organspesifikk diagnose

Begrunnet mistanke om metastase i leveren – kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor

Ved radiologisk påvist mistanke om metastase i lever:

- Dersom kliniske, histopatologiske eller radiologiske undersøkelser ikke gir grunnlag for henvisning til organspesifikt pakkeforløp, henvises pasienten til *Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor*

Begrunnet mistanke om metastase i lungene – kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor

- Foreligger radiologisk begrunnet mistanke om metastase og ingen røyking i anamnese, henvises pasienten til *Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor*

Begrunnet mistanke om metastase i skjelett – kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor

- Ved radiologisk suspekterte skjelettmetastaser uten annet origo, henvises pasienten til *Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor*.

Begrunnet mistanke om metastase i hjernen – kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor

- Mistenkes ikke primær hjernesvulst henvises pasienten til *Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor*

Pasienter med malign pleuravæske, ascites, eller spinalvæske – kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor

- Pasienter med cytologisk verifisert malign pleuravæske, ascites, eller spinalvæske uten påvisning av kreft i organspesifikke pakkeforløp henvises til *Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor*

3 Henvisning til pakkeforløp

Henvisning må inneholde opplysninger om begrunnet mistanke om kreft.

Henvisningen inneholder anamnese på det aktuelle, tidligere sykdommer, arvelig disposisjoner, medikamenter og røykevaner, i tillegg til klinisk status og funksjonsnivå. Kliniske funn skal være undersøkt med egnet billeddiagnostikk eller biopsi. Orienterende blodprøver bør foreligge. Svar fra relevant histologi/ cytologi og radiologi vedlegges dersom det foreligger.

I tillegg skal henvisningen inneholde viktig informasjon, som f.eks:

- *komorbiditet*
- *skrøplighetsvurdering (eks. [frailty score](#))*

Henvisningen skal tydelig merkes " Pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor "

Henvisningen sendes offentlig sykehus.

4 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp for metastaser uten kjent primærtumor informeres pasienten om:

- Den begrunnede mistanken om kreft
- Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Se også Pakkeforløp for [metastaser uten kjent primærtumor](#)