

Smittsomme sykdommer og smittevern ved flyktningssituasjonen

Foreløpige vurderinger fra FHI

24.03.22, Marianne Riise Bergsaker

Tuberkulose

Bakgrunn og undersøkelse ved ankomst

- Høy forekomst av enkelte smittsomme sykdommer som TB og hiv (sammenliknet med Norge)
- Estimert tuberkuloseinsidens i Ukraina på 73 per 100 000. Av disse er ca. 1/3 multiresistent tuberkulose (MDR-TB). Lavere forekomst hos barn.
- Alle flyktninger har forskriftsfestet plikt til tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet.
- Personer som ankommer fra Ukraina utenom mottakssystemet: Plikt til tuberkuloseundersøkelse ved opphold over 3 måneder. Undersøkelsen skal fortrinnsvis skje innen 4 uker.
- Tuberkuloseundersøkelsen for personer over 15 år består av røntgenundersøkelse av lungene, mens det for barn mellom 6 måneder og 14 år skal tas IGRA (blodprøve). Barn under 6 måneder skal undersøkes av helsepersonell.
- **Viktig at d-nummer er på plass før undersøkelse for å kunne følge opp resultatene!**

Vaksinasjon

Bakgrunn

- Ukraina har hatt flere store utbrudd av meslinger, sist i 2019 da det ble rapportert 57 000 tilfeller i landet.
- Sporadiske polioutbrudd (vaksinederivert), seinest høsten 2021.
- Betydelig etterslep i barnevaksinasjonsprogrammet
 - Ulike grunner til dette etterslepet
- Viktig å sikre god informasjon, samt understreke at all vaksinerings er **frivillig** i Norge.

Vaksinasjonsanbefalinger barn

Råd og prioriteringer

- MMR-vaksinasjon tilbys ved ankomst til barn og unge (også ved tvil om vaksinasjonsstatus)
- Barn som er ufullstendig vaksinert mot polio bør tilbys poliovaksine ved ankomst.
- Øvrig oppvaksinering og tilpassing til BVP startes så snart som mulig, fortrinnsvis ved ankomst for barn under 2 år.
- I en situasjon med stort press på ankomstsystemet bør MMR-vaksinering prioriteres pga fare for meslingeutbrudd, særlig der folk bor svært tett.
- Se øvrige vaksinasjonsråd, inkludert vaksinasjon av voksne, på FHIs nettsider: <https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/grupper-med-behov-for-visse-vaksiner/vaksinasjon-av-flyktninger-og-asylsokere/>

Testing og vaksiner for covid-19

Bakgrunn og anbefalinger

- Ved utgangen av februar var 35% av den ukrainske befolkningen grunnvaksinert mot covid-19.
- Virussekvenseringer fra Ukraina tyder på at det er de samme variantene som sirkulerer der som i Norge.
- FHI anbefaler **ingen generell testing** for covid-19 ved ankomst til Norge, uansett type innkvartering.
- Personer over 18 år bør testes for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer.
- Skjerming av syke i den grad det er praktisk mulig å gjennomføre, kohort-skjerming en mulighet
- **Koronavaksine** bør tilbys etter gjeldene anbefalinger i Norge.
- Bør prioriteres raskt etter ankomst, særlig der mange mennesker bor tett.

MRSA undersøkelse

Bakgrunn og anbefalinger

- Det er rapportert om høy forekomst av antibiotikaresistens i Ukraina, særlig for gram-negative bakterier*
- Testing kun på klinisk indikasjon eller som ledd i gjeldende screeninganbefalinger:
 - Planlagt / sannsynlig innleggelse i helseinstitusjon (eks. graviditet) OG
 - Arbeid eller behandling på helseinstitusjon i utlandet siste år ELLER
 - Opphold i flyktningeleir (over tid) siste året
- Ikke krav til MRSA-test før rutinemessig røntgenundersøkelse for TB

*<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/prevention-control-infectious-diseases%E2%88%92Russia-aggression.pdf>

Øvrig smittevern

- Ved **helseundersøkelse etter tre måneder tilbys** undersøkelse for andre smittsomme sykdommer (hiv, hepatitt B og C), avhengig av risikogruppe, sykehistorie, symptomer eller plager.
- FHIs vurdering er at det ikke er nødvendig å fryse/varmebehandle klær eller bagasje i denne situasjonen med tanke på eventuelle skadedyr.
- **Anbefaler ingen spesielle smitteverntiltak i kontakt med flyktninger**, men god tilrettelegging for enkel gjennomføring av håndhygiene og andre vanlige hygieniske prinsipper er særlig viktig når mange er samlet.
- [Kjæledyr som er med fra Ukraina til Norge](#)

Oppsummering smittevern

- **Smittevern er et underordnet tema** og må ikke ta fokus vekk fra andre primærbehov.
- God tilrettelegging for enkel gjennomføring av **håndhygiene** og andre **vanlige hygieniske prinsipper** er særlig viktig når mange er samlet eller bor tett.
- Prioriteringer vil i første rekke måtte gjøres på lokalt, fremfor på nasjonalt nivå.
- Forskriftsfestet krav til **tuberkuloseundersøkelse innen to uker** etter ankomst for flyktninger.
- **Vaksinasjon mot meslinger (MMR) skal prioriteres** der mange innkvarteres tett for å forhindre utbrudd. Koronavaksinasjon skal fortrinnsvis tilbys ved ankomst.
- Antibiotikaresistens (MRSA) primært relevant for sykehusinnlagte.
- Løpende vurdering av situasjonen fremover for å kunne tilpasse rådene og informere prioriteringsbeslutninger. Tett dialog med kommunene viktig.


Informasjon



- FHIs nettsider: [Flyktningers og asylsøkeres helse](#)
- Oversetting av publikumsinformasjon til ukrainsk publiseres fortløpende (tuberkuloseundersøkelse, vaksinasjon etc.)
- [Vaksinerådgivningstelefon for helsepersonell.](#)

Forside > Smittevern & Vaksine > Flyktningers og asylsøkeres helse


Flyktningers og asylsøkeres helse

Informasjon, nyheter og råd om flyktningers og asylsøkeres helse. Denne temasiden er rettet hovedsakelig mot helsetjenesten.




 Kontakt  Få siste nytt


AKTUELT ———




Flyktninger fra Ukraina:
Nyttig informasjon om helse- og smittevern hensyn
Publisert 16.03.2022



Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere
Oppdatert 17.03.2022



Undersøkelse for smittsomme sykdommer hos asylsøkere, nyankomne flyktninger og innvandrere
Oppdatert 14.03.2022



Tuberkulose screening av flyktninger og asylsøkere
Oppdatert 17.03.2022

Takk