

Vurdering av funksjonsnivå , forventet nytte av rehabilitering og anbefaling av videre forløp

Standardisert vurdering av neurologiske utfall og funksjonsnivå:

Status dag 1: Skår:

NIHSS _____

Status vurderingsdag: Skår

NIHSS _____

Barthel ADL indeks _____

mRS _____

Andre funn eller forhold som bør vektlegges når det gjelder anbefalinger om videre forløp:

Anbefaling av videre forløp, bygger på denne funksjonsvurdering og kriterier nedenfor. Se også hjelpeskjema.

Kriterier for vurdering og anbefalt videre forløp

Anbefalte kriterier for slagenhetens vurdering av forventet nytte av rehabilitering

Må-kriterier

- Funksjonssvikt etter hjerneslaget (mRS > 1)
- Mulighet til å "ta" instruksjoner verbalt eller nonverbalt
- Et minimum kognitivt nivå som sikrer en viss innlæringsevne
- Motivasjon for trening tilstede eller kan bygges opp

Bør-kriterier

- Utfall/funksjonssvikt med godt kunnskapsgrunnlag for effekt av rehabilitering
- Et tidligere funksjonsnivå på nivå mRS 0 - 2
- Ingen uttalt komorbiditet som hindrer rehabilitering
- Tåler høy intensitet/mengde av trening
- Det foreligger konkrete og realistiske mål for rehabiliteringen utarbeidet i samarbeid med pasient og pårørende
- Tydelig bedring av utfall/funksjon første uke etter debut målt med anbefalte verktøy
- Andre forhold som øker muligheten for å oppnå nytte av rehabiliteringen

Slagenhetens vurderinger og anbefalt videre forløp

- Pasienten oppfyller ikke må-kriteriene: Ingen forventet nytte av rehabilitering
- Pasienten oppfyller må-kriterier: Forventet nytte av rehabilitering. (Jo flere bør-kriterier som oppfylles, jo større forventet nytte av rehabilitering)

- Pasienten anbefales ikke initial rehabilitering
- Pasienten anbefales rehabilitering. Hvilket tilbud:
 - Spesialisert rehabilitering (Se hjelpeark)
 - nivå 1
 - nivå 2
 - Tidlig støttet utskrivning (TSU)
 - Kommunal rehabilitering
 - Dag*
 - Hjemme *
 - Døgnbasert

*) Her kan utfylles med to kryss hvis kombinasjon

Konklusjon dato:.....

Pasienten bør skrives ut til:

Hjelpeskjema for vurdering av videre pasientforløp, inkludert rehabiliteringsnivå ved utskriving

Spesialisert rehabilitering		Tidlig støttet utskriving	Kommunal rehabilitering			Initialt vurdert til ikke å ha behov for eller nytte av rehabilitering	
Nivå 1	Nivå 2		Dag	Hjemme	Døgn	Til hjem	Til sykehjem

Barthel ADL Index							
30 - 80	20 - 60	60 - 80	70 - 90	60 - 80	30 - 60	70 - 100	0 - 20

Modified Rankin Scale	0							
	1							
	2	Ved spesiell målsetting, f.eks. arbeid	Ved spesiell målsetting, som ikke kan dekkes på Nivå 1		Ofte kombinasjon Dag og Hjemme			Avhengig av målsetting
	3			Dersom pasienten kan bo hjemme		Eventuelt i kombinasjon med kortere rehabilitering Døgn	Rehabilitering/ omsorgsmulighet i hjemmet ikke er tilstrekkelig	
	4							
	5							

Faggrupper (antall)	>= 4	>= 6	3 - 4	2 - 3	2 - 4	3 - 4		
---------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	--

- Primær målgruppe for rehabiliteringsnivå
- Spesielle kriterer for valg av rehabiliteringsnivå