

## Vedlegg 1 Skadetyper

Tabell A Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i alle alvorlighetsgrader (kategorien E—I), fordelt på skadetyper (2010—2018).

Skadetype <sup>1)</sup>	Kode	% av alle sykehusopphold (95 % KI) <sup>2)</sup>								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv væsketerapi)	17	2,0 % (1,3-2,7)	2,5 % (1,9-3,1)	2,1 % (1,6-2,6)	1,9 % (1,3-2,4)	1,9 % (1,3-2,6)	2,4 % (1,8-3,0)	2,2 % (1,7-2,8)	1,8 % (1,5-2,4)	1,9 % (1,7-2,4)
Annen kirurgisk komplikasjon	16	1,5 % (1,1-2,0)	1,8 % (1,3-2,1)	1,6 % (1,2-2,0)	1,9 % (1,5-2,3)	1,6 % (1,3-1,9)	1,5 % (1,2-1,7)	2,0 % (1,6-2,3)	1,5 % (1,3-2,1)	1,7 % (1,4-2,0)
Urinveisinfeksjon	5	2,2 % (1,7-2,8)	2,8 % (2,4-3,2)	1,7 % (1,4-2,1)	2,1 % (1,8-2,5)	2,2 % (1,8-2,7)	1,9 % (1,4-2,4)	1,8 % (1,3-2,3)	2,0 % (1,5-2,4)	1,6 % (1,3-1,9)
Annen infeksjon	10	1,8 % (1,4-2,2)	1,7 % (1,4-2,0)	1,8 % (1,4-2,2)	1,3 % (1,1-1,6)	1,4 % (1,1-1,8)	1,7 % (1,3-2,1)	1,4 % (1,2-1,6)	1,4 % (1,0-1,7)	1,2 % (1,0-1,6)
Postoperativ sårinfeksjon	8	1,6 % (1,2-2,1)	1,9 % (1,6-2,3)	1,7 % (1,4-2,0)	1,6 % (1,3-2,0)	1,4 % (1,1-1,8)	1,4 % (1,2-1,6)	1,8 % (1,5-2,2)	2,0 % (1,7-2,2)	1,2 % (1,0-1,5)
Blødning	2	1,5 % (1,1-1,8)	1,3 % (1,1-1,5)	1,4 % (1,1-1,6)	1,0 % (0,9-1,1)	1,1 % (0,8-1,6)	0,8 % (0,6-1,1)	1,1 % (0,8-1,5)	0,5 % (0,4-0,7)	1,0 % (0,7-1,4)
Nedre luftveisinfeksjon	7	1,1 % (0,8-1,6)	1,5 % (1,2-1,7)	1,7 % (1,2-2,0)	1,3 % (1,0-1,5)	1,7 % (1,2-2,3)	1,3 % (1,0-1,5)	1,4 % (1,0-1,7)	1,8 % (1,4-2,2)	0,9 % (0,7-1,2)
Postoperativ blødning/ hematom	12	0,8 % (0,6-1,0)	0,9 % (0,7-1,0)	0,6 % (0,4-0,8)	0,8 % (0,6-1,1)	1,0 % (0,8-1,3)	0,7 % (0,5-0,9)	0,9 % (0,7-1,1)	0,8 % (0,6-1,0)	0,8 % (0,6-1,0)
Trykksår	21	0,9 % (0,5-1,4)	1,0 % (0,5-1,5)	0,9 % (0,6-1,2)	0,6 % (0,4-0,8)	0,7 % (0,4-1,0)	0,9 % (0,5-1,3)	0,7 % (0,5-0,9)	0,6 % (0,4-0,9)	0,7 % (0,5-1,0)
Reoperasjon	11	1,2 % (0,9-1,5)	1,3 % (1,0-1,6)	0,6 % (0,5-0,8)	0,8 % (0,6-1,0)	0,8 % (0,5-1,0)	0,7 % (0,5-0,8)	0,8 % (0,5-1,0)	0,9 % (0,5-1,2)	0,5 % (0,3-0,8)
Fallskade	3	0,5 % (0,3-0,7)	0,5 % (0,4-0,7)	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,2-0,5)	0,5 % (0,3-0,7)	0,8 % (0,6-1,0)	0,5 % (0,3-0,7)	0,4 % (0,3-0,6)	0,4 % (0,4-0,6)
Trombose/ emboli	20	0,3 % (0,2-0,5)	0,5 % (0,4-0,6)	0,3 % (0,2-0,5)	0,4 % (0,3-0,5)	0,3 % (0,1-0,6)	0,2 % (0,2-0,3)	0,4 % (0,2-0,5)	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,3-0,5)
Øvrige skader (forsinket diagnose)	23	1,0 % (0,7-1,4)	0,8 % (0,5-1,0)	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,2-0,6)	0,4 % (0,2-0,7)	0,2 % (0,1-0,4)	0,5 % (0,3-0,7)	0,4 % (0,3-0,6)	0,4 % (0,2-0,5)
Postpartum/ obstetrisk skade	19	0,7 % (0,4-1,0)	0,3 % (0,2-0,5)	0,4 % (0,2-0,5)	0,2 % (0,1-0,4)	0,4 % (0,3-0,5)	0,6 % (0,3-0,8)	0,7 % (0,5-0,9)	0,4 % (0,3-0,6)	0,3 % (0,2-0,4)

Organskade	14	0,5 % (0,4-0,7)	0,5 % (0,4-0,6)	0,4 % (0,2-0,5)	0,4 % (0,3-0,6)	0,4 % (0,2-0,6)	0,5 % (0,4-0,7)	0,5 % (0,3-0,7)	0,3 % (0,2-0,5)	0,3 % (0,2-0,4)
Fraktur	4	0,4 % (0,2-0,5)	0,3 % (0,2-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,3 % (0,1-0,6)	0,3 % (0,1-0,5)	0,2 % (0,1-0,3)	0,3 % (0,1-0,5)	0,3 % (0,1-0,5)
Postoperativ respiratorisk komplikasjon	13	0,5 % (0,4-0,7)	0,1 % (0,1-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,1-0,2)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)
Respiratorassosiert pneumoni	9	0,3 % (0,0-0,6)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)
Allergisk reaksjon	1	0,2 % (0,1-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,5)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,1-0,3)
Sentralvenøst kateter infeksjon	6	0,5 % (0,3-0,7)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)
Medisinsk teknisk skade	18	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,4)	0,1 % (0,1-0,2)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,0)	0,1 % (0,0-0,2)	0,0 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)
Forverring av kronisk sykdom	22	0,4 % (0,2-0,6)	0,5 % (0,3-0,7)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,1-0,2)	0,0 % (0,0-0,1)
Forveksling ved operasjon	15	0,0 % (0,0-0,2)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 % (0,0-0,1)

1) Kategoriene for skadetyper er ikke innbyrdes ekskluderende; ett tilfelle kan derfor være ført opp under flere skadetyper.

2) Noen av skadetyperne har veldig få observerte skader, særlig i nederste del av tabellen. Dette medfører at estimatene og konfidensintervallene er usikre.

**Tabell B Andel sykehusopphold med minst én alvorligere pasientskade (kategorien F—I), fordelt på skadetyper (2011-2018).**

Skadetype <sup>1)</sup>	Kode	% av alle sykehusopphold (95 % KI) <sup>2)</sup>							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annen kirurgisk komplikasjon	16	1,2 % (0,9-1,6)	1,3 % (1,0-1,6)	1,4 % (1,1-1,8)	1,2 % (0,9-1,5)	1,0 % (0,7-1,3)	1,3 % (1,1-1,5)	1,3 % (1,0-1,7)	1,2 % (1,0-1,5)
Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv væsketerapi)	17	1,1 % (0,8-1,5)	1,1 % (0,8-1,5)	1,1 % (0,7-1,6)	1,1 % (0,7-1,6)	1,3 % (0,9-1,8)	1,4 % (1,0-1,8)	1,2 % (0,9-1,7)	1,1 % (0,9-1,5)
Postoperativ sårinfeksjon	8	1,5 % (1,2-1,8)	1,4 % (1,1-1,6)	1,2 % (0,9-1,5)	1,0 % (0,8-1,6)	1,1 % (0,9-1,3)	1,6 % (1,3-1,9)	1,5 % (1,2-1,7)	1,0 % (0,8-1,4)
Annen infeksjon	10	1,1 % (0,9-1,3)	0,9 % (0,7-1,0)	0,9 % (0,7-1,1)	0,8 % (0,6-1,1)	1,0 % (0,8-1,3)	0,9 % (0,7-1,1)	0,7 % (0,4-1,0)	0,8 % (0,6-0,9)
Blødning	2	0,7 % (0,6-0,9)	0,8 % (0,6-0,9)	0,5 % (0,4-0,6)	0,7 % (0,4-0,9)	0,4 % (0,3-0,6)	0,9 % (0,6-1,2)	0,4 % (0,3-0,5)	0,7 % (0,5-1,0)
Urinveisinfeksjon	5	0,5 % (0,4-0,7)	0,5 % (0,3-0,6)	0,5 % (0,4-0,7)	0,5 % (0,4-0,6)	0,8 % (0,5-1,1)	0,9 % (0,5-1,3)	0,5 % (0,3-0,7)	0,6 % (0,4-0,8)
Postoperativ blødning/ hematom	12	0,6 % (0,5-0,8)	0,4 % (0,3-0,6)	0,6 % (0,4-0,8)	0,7 % (0,5-0,8)	0,5 % (0,3-0,7)	0,8 % (0,6-1,0)	0,7 % (0,5-0,8)	0,6 % (0,4-0,8)
Nedre luftveisinfeksjon	7	0,7 % (0,5-0,8)	0,9 % (0,7-1,1)	0,7 % (0,5-0,9)	1,1 % (0,8-1,6)	0,9 % (0,6-1,1)	0,9 % (0,6-1,3)	1,2 % (0,9-1,4)	0,5 % (0,4-0,7)
Reoperasjon	11	1,0 % (0,8-1,3)	0,5 % (0,3-0,7)	0,8 % (0,6-1,0)	0,7 % (0,5-0,9)	0,6 % (0,4-0,8)	0,7 % (0,5-1,0)	0,8 % (0,4-1,1)	0,5 % (0,3-0,8)
Trombose/ emboli	20	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,1-0,5)	0,2 % (0,1-0,3)	0,3 % (0,2-0,4)	0,5 % (0,4-0,6)	0,3 % (0,2-0,4)
Fraktur	4	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,3 % (0,1-0,6)	0,2 % (0,1-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,4)	0,2 % (0,1-0,4)
Øvrige skader (forsinket diagnose)	23	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,3-0,5)	0,3 % (0,2-0,5)	0,3 % (0,1-0,4)	0,1 % (0,0-0,2)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)
Postoperativ respiratorisk komplikasjon	13	0,1 % (0,1-0,2)	0,2 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,2)	0,2 % (0,1-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)
Organskade	14	0,5 % (0,3-0,6)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,5)	0,3 % (0,1-0,4)	0,4 % (0,2-0,5)	0,4 % (0,3-0,6)	0,3 % (0,1-0,5)	0,2 % (0,1-0,2)
Fallskade	3	0,2 % (0,1-0,3)	0,3 % (0,2-0,4)	0,1 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,3 % (0,2-0,4)	0,2 % (0,1-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,2)
Postpartum/ obstetrisk skade	19	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,0 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,3)	0,3 % (0,1-0,5)	0,4 % (0,3-0,6)	0,3 % (0,2-0,4)	0,2 % (0,1-0,2)

Respiratorassosiert pneumoni	9	0,1 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,3)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	0,2 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)
Trykksår	21	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,4)	0,2 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)
Sentralvenøst kateter infeksjon	6	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,0)	0,0 % (0,0-0,1)
Forverring av kronisk sykdom	22	0,2 % (0,1-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)
Forveksling ved operasjon	15	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 % (0,0-0,1)
Medisinsk teknisk skade	18	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,1-0,2)	0,0 % (0,0-0,0)	0,0 % (0,0-0,0)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,0)
Allergisk reaksjon	1	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,0)

- 1) Kategoriene for skadetyper er ikke innbyrdes ekskluderende; ett tilfelle kan derfor være ført opp under flere skadetyper.
- 2) Noen av skadetyperne har veldig få observerte skader, særlig i nederste del av tabellen. Dette medfører at estimatene og konfidensintervallene er usikre.