


Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere

P	Personer med rusproblemer	Pico 18
I	Gruppeterapi	Dato for søk: 31.01.2013
C	Individuell terapi Individuell terapi + gruppeterapi	Søk oppdatert dato:
O	Nytte	Bibliotek: Helsedirektoratet



Figur 1. Flytskjema over identifiserte treff og utvelgelse av relevante referanser.

Kommentar til prosedyreutkast: Flytskjemaet er modifisert/hentet fra [Kunnskapssenterets rapporter](#) (eksempel på rapport i lenken)

Tabell 1a. Inkluderte systematiske oversikter (oversiktsartikler).

Forfatter	År	Tittel	Metodisk kvalitet (bruk sjekklister Kunnskapssenteret)	Siste litteratursøk	Egne kommentarer
John U, Veltrup C, Driessen M, Wetterling T, Dilling H	2003	Motivational intervention: An individual counselling vs a group treatment approach for alcohol-dependent in-patients.	<i>Gradet</i>		Randomisert Oppfølging etter beh Inneliggende pas MI gruppe vs MI individuelt Bedre resultat med gruppe på kort sikt, ikke på lang
Li S, Armstrong MS, Chaim G, Kelly C, Shenfeld J.	2007	Group and individual couple treatment for substance abuse clients: A pilot study.	<i>Gradet</i>		Blindet for kontroll Randomisert Parterapi ind og I gruppe Ind.terapi effektivt for begge kjønn, gruppe bare for menn
Sobell LC, Sobell MB, Agrawal S.	2009	Randomized controlled trial of a cognitive-behavioral motivational intervention in a group versus individual format for substance use disorders.	<i>Gradet</i>		RCT Tatt med I analysen bare de som startet beh gjort intention-to-treat analyser.12 mnd oppfølging etter beh. Lite effekt, men gruppe billigere

Weiss RD, Jaffee WB, de Menil VP, Cogley CB.	2004	Group therapy for substance use disorders: what do we know?.	<i>Ikke gradet (ikke tilstrekkelig oppsummering av resultater)</i>		Denne systematiske oversikten sammenligner (1) gruppeterapi vs. ingen gruppeterapi, (2) gruppeterapi vs. individuell terapi, (3) gruppeterapi pluss individuell terapi vs. gruppeterapi alene, (4) gruppeterapi pluss individuell terapi vs. gruppeterapi alene, (5) gruppeterapi vs. en annen gruppeterapi med ulikt innhold og teoretisk orientering og (6) moer gruppeterapi vs. mindre gruppeterapi. Denne systematiske oversikten viser ingen forskjeller i effekt mellom gruppeterapi og individuell terapi. Og ingen typer av gruppeterapi gir større effekt enn andre.
Orchowski LM, Johnson JE.	2012	Efficacy of group treatments for alcohol use disorders: a review..	<i>Ikke gradet</i>		Ingen av de inkluderte studiene sammenlignet nytten av gruppebehandling vs. individuell behandling. Fersk oversikt Ikke helt systematisk? Få studier. Ser på ulike gruppeterapier.

Tabell 1b. Referanser publisert etter dato for siste søk i de systematiske oversiktsartiklene registrert i Tabell 1a.

Forfatter	År	Tittel	Metodisk kvalitet (bruk sjekklister Kunnskapssenteret)	Egne kommentarer

Tabell 2. Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, ekskludert etter gjennomlesing av artikkel.

Forfatter	År	Kommentar/begrunnelse for eksklusjon
Bowers TG, al-Redha MR.	1990	For gammel. Vi har ikke vurdert artikler som er eldre enn 1996.
Choi Y.	2011	Konferanseabstract
Clark SD.	2009	Avhandlingsabstract
Crits-Christoph P, Siqueland L, Blaine J, Frank A, Luborsky L, Onken LS, et al.	1999	Mindre relevant I forhold til PICO spørsmål.
Crits-Christoph P, Siqueland L, McCalmont E, Weiss RD, Gastfriend DR, Frank A, et al.	2001	Samme material som over. Efficacy-studie Ikke effekt på rusrelaterte problemer. Psykiatrisk behandling bedret ikke utkomme hos pas. som skåret høyere på psyk.probl.
Crits-Christoph P, Connolly Gibbons MB, Gallop R, Ring-Kurtz S, Barber JP, Worley M, et al.	2008	Samme material som over, analysert på nytt! Mer spesielt, avgrenset interesse.
Crits-Christoph P, Gibbons MB, Ring-Kurtz S, Gallop R, Present J.	2009	Kokain Pilotstudie Randomisert Veldig høy dropout (100% etter 3 mnd i begge grupper) N = 41. Lite verdt!
Dansereau DF, Dees SM,	1995	For gammel og uaktuell.

Greener JM, Simpson DD.		
Duckert F, Amundsen A, Johnson J.	1992	Randomisert Skjevt utvalg Ikke signifikante forskjeller mellom gruppebehandling og individualbehandling For gammel.
Epstein EE, McCrady BS, Hildebrandt T, Jensen N, Cook S, Gaba A.	2012	Konferanseabstrakt
Gottheil E, Weinstein SP, Sterling RC, Lundy A, Serota RD.	1998	Enslige afro-amerikanske menn med kokain-avhengighet Randomisert Intensiv gruppeterapi mest effektiv rett etter behandling, men ingen forskjell etter 9 mnd
Gottheil E, Lundy A, Weinstein SP, Sterling RC.	1998	Undersøker effekt på AIDS-risk atferd
Hoffman JA, Caudill BD, Koman JJ, III, Luckey JW, Flynn PM, Hubbard RL.	1994	Randomisert Standard eller intensive gruppebehandling med eller uten tilleggsbehandling Mer dropout ved mindre intensiv behandling For gammel!
James W, Preston NJ, Koh G, Spencer C, Kisely SR, Castle DJ	2004	RCT. Studie fra Australia. Sammenligner gruppebehandling over 6 uker med en eneste undervisningssesjon. Dette var ROP-pasienter. Resultat: Signifikant bedre resultater i forhold til psykopatologi, medikasjon og redusert rusbruk hos pasientene som fikk et målrettet gruppetilbud. Studien sier egentlig ikke så mye i forhold til om gruppebehandling er å foretrekke framfor individuell behandling. Men den sier at tilpasset behandling over tid nytter.
Joe GW, Simpson DD, Greener JM, Rowan-Szal GA.	1999	Randomisert Modellutvikling og testing.
Kelly CE.	2012	Uaktuell
Knight DK, Dansereau DF, Joe GW, Simpson DD.	1994	Uaktuell og gammel.
Koh YS.	2003	Handler ikke om Pico spørsmålet
Long CG, Jones K.	2005	Om røykeslutt.
McKay JR, Alterman AI, Cacciola JS, Rutherford MJ, O'Brien CP, Koppenhaver J.	1997	Review Randomisert Gruppe vs ind + 'litt' gruppe

		Ingen klare forskjeller, men noen forskjeller for ulike diagnostiske faktorer. Forsøk på individualisering
McNairy S, Dols R, Keple T, Thuras P, Westermeyer J.	2010	Svarer ikke på spørsmålet.
Miotto K, Hillhouse M, Donovan R, Cunningham-Rathner J, Charuvastra C, Torrington M, et al.	2012	Randomisert Ulik beh på ulike steder med ulikt personell Kan ikke si noe om forskjell på gruppe og ind.beh. Feasibility study om buprenorfin i ulike settinger.
O'Farrell TJ, Choquette KA, Cutter HS, Floyd FJ, Bayog R, Brown ED, et al.	1996	Svarer ikke på spørsmålet.
O'Leary TA, Brown SA, Colby SM, Cronic JM, D'Amico EJ, Fader JS, et al.	2002	Fra et symposium.
Panas L, Caspi Y, Fournier E, McCarty D.	2003	Ikke eksperimentell, kun gjennomgått beh.data etterpå. Bedre måloppnåelse jo mer gruppeterapi Nesten komplette inn-data, kun 65% ut-data.
Pham SH.	2011	Abstract for en avhandling.
Schmitz JM, Oswald LM, Jacks SD, Rustin T, Rhoades HM, Grabowski J.	1997	Sier lite i forhold til problemstillingen vår.
Siqueland L, Crits-Christoph P, Barber JP, Connolly Gibbons MB, Gallop R, Griffin M, et al.	2004	Samme studie som to tidl artikler (Crits-Cristoph) Pasienterfaringer Ingen forskjell mellom beh.modaliteter på tre faktorer. Pasienttilfredshet hadde betydning for retensjon og allianse, men ikke effekt.
Siqueland L, Crits-Christoph P, Gallop R, Barber JP, Griffin ML, Thase ME, et al.	2002	Uaktuell

Soyka M, Preuss U, Schuetz C.	2002	Går ikke inn på PICO spørsmålet.
Stephens RS, Roffman RA, Curtin L.	2000	Går ikke inn på PICO spørsmålet.
Tucker M, Oei TPS.	2007	Kost-nytte analyse
Volpicelli JR, Markman I, Monterosso J, Filing J, O'Brien CP.	2000	Uaktuell
Waldron HB, Slesnick N, Brody JL, Turner CW, Peterson TR.	2001	Ikke aktuell
Waldron HB, Turner CW,	2008	Ikke aktuell
Weinstein SP, Gottheil E, Sterling RC.	1997	Viser ikke noe forskjell. Det viktigste er å bli i behandling.
Weiss RD, Griffin ML, Mazurick C, Berkman B, Gastfriend DR, Frank A, et al.	2003	For smalt perspektiv. Samme studie som 3 tid.l studier (crits-cristoph og siqueland)
Woody GE, Gallop R, Luborsky L, Blaine J, Frank A, Salloum IM, et al.	2003	Veldig avgrenset material. Veldig avgrenset problemstilling.
Fals-Stewart W, Birchler GR, O'Farrell TJ.	1996	Undersøkt rus og pasienttilfredshet. Randomisert. Intensiv beh. Bedre effekt ved parbeh i tillegg, men mindre forskjell i oppfølging.

Fals-Stewart W, Lam WKK.	2008	Undersøkt rus og pasienttilfredsshet. Randomisert. Tester kortversjon av parterapi. Like god effekt av kortversjon som full versjon og begge signifikant mer effektive enn andre tiltak.
Gauthier-Faille G.	2007	Uaktuell.
Gottheil E, Sterling RC, Weinstein SP.	1995	Sammenlignet forskningsdeltakere med ikke-deltakere som fikk samme intensive gruppebehandling på samme sted. Ikke forskjell på pasientene eller beh.effekt.
Koski HE	2006	Abstract til avhandling.
O'Farrell TJ, Cutter HSG, Choquette KA, Floyd FJ, Bayog RD.	1992	Uaktuell.
O'Farrell TJ, Kleinke CL, Cutter HS	1996	Randomisert Undersøkt effekt på seksuelle problemer.
Rowe CL, Liddle HA, Greenbaum PE, Henderson CE.	2004	Uaktuell
Salloum IM, Douaihy AB, Daley DC, Kellyb TM, Cornelius JR, Kirisci L.	2009	Abstract til konferanse.
Schmitz JM, Oswald LM, Baldwin L, Grabowski J.	1994	For gammel.
Stanton MD, Shadish WR.	1997	Uaktuell. Familieterapi.
Winters J, Fals-Stewart W, O'Farrell TJ, Birchler GR, Kelley ML	2002	Svarer ikke på PICO spørsmålet.