

Informasjon til deg med tidlig tarmkreft (T1)

Du har fått fjernet en tidlig kreft i tykktarmen ved en lokal behandling i tarmen. Tidlig kreft har som regel svært god prognose. Vevsprøven blir undersøkt nærmere. Resultatet avgjør om du trenger videre behandling.

Her får du en kort forklaring på hva dette betyr.

Hvis vevsprøven viser:

- ingen risikofaktorer, er du ferdigbehandlet.
- en eller flere risikofaktorer, anbefaler vi som regel en operasjon der vi fjerner en del av tarmen.

Ved risikofaktorer gir operasjon best beskyttelse mot tilbakefall og spredning. Ved én eller flere risikofaktorer er risikoen for tilbakefall vanligvis mellom 5 og 30 %, avhengig av hvilke og hvor mange risikofaktorer som er til stede.

For noen kan tett oppfølging uten operasjon være et alternativ, for eksempel hvis:

- operasjon innebærer høy risiko, eller
- du ikke ønsker kirurgi

Det er viktig å vite at:

- Det finnes ingen behandling som gir 100 % garanti mot tilbakefall
- Operasjon kan føre til endret tarmfunksjon og komplikasjoner
- Ved kun oppfølging er risikoen for tilbakefall høyere og sykdommen kan oppdages senere
- Hvis behandling utsettes, kan prognosen bli dårligere

Hvordan tas avgjørelsen?

Valget tas sammen med deg, basert på:

- medisinsk vurdering
- fordeler og ulemper ved de ulike alternativene
- hva som er viktig for deg i din situasjon

Du vil få tid til å stille spørsmål før endelig beslutning tas.