

## 13.1 Forslag til mal for strukturert radiologi rapport av adenokarsinom i pancreas

<b>Morfologisk vurdering</b>			
Utseende (i pancreasparenkymfase)	<input type="checkbox"/> hypoattenuerende	<input type="checkbox"/> isoattenuerende	<input type="checkbox"/> hyperattenuerende
Størrelse (maks aksial diameter i cm)	<input type="checkbox"/> målbar	<input type="checkbox"/> ikke målbar (isoatten.)	
Lokalisasjon	<input type="checkbox"/> caput/uncinatus (til høyre for SMV)	<input type="checkbox"/> collum (anteriort for PV-SMV konfluens)	<input type="checkbox"/> corpus/cauda (til venstre for SMV)
Avsmalning/abrupt stenose i pancreasgangen, med eller uten oppstrøms dilatasjon	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	
Brå avsmalning av galletreet, med eller uten oppstrøms dilatasjon	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	

<b>Arterievurdering</b>				
<b>Kontakt mot a. mesenterica superior (SMA)</b>	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Solid bløtvev, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
«Stranding»/diffust økt tetthet, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
Fokal karavsmalning eller uregelmessig kontur	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Utbredelse til første avgående gren fra SMA	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
<b>Kontakt mot truncus coeliacus</b>	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Solid bløtvev, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
«Stranding»/diffust økt tetthet, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
Fokal karavsmalning eller uregelmessig kontur	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
<b>Kontakt mot a. hepatica communis</b>	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Solid bløtvev, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
«Stranding»/diffust økt tetthet, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
Fokal karavsmalning eller uregelmessig kontur	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Utbredelse til truncus coeliacus	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Utbredelse til bifurkaturen høyre/venstre leverarterie	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
<b>Arterievarianter</b>	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Variantanatomi	<input type="checkbox"/> aksessorisk høyre leverarterie	<input type="checkbox"/> avvikende avgang av høyre leverarterie	<input type="checkbox"/> avvikende avgang av a. hepatica communis	<input type="checkbox"/> andre: _____
Kontakt mot variantkar	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		
Solid bløtvev, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
«Stranding»/diffust økt tetthet, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180		
Fokal karavsmalning eller uregelmessig kontur	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende		

<b>Venevurdering</b>			
<b>Kontakt mot vena portae (PV)</b>	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	<input type="checkbox"/> komplett obstruksjon
Solid bløtvev, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180	
«Stranding»/diffust økt tetthet, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180	
Fokal karavsmalning eller uregelmessig kontur	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	
<b>Kontakt mot vena mesenterica superior (SMV)</b>	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	<input type="checkbox"/> komplett obstruksjon
Solid bløtvev, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180	
«Stranding»/diffust økt tetthet, grad av kontakt	<input type="checkbox"/> ≤ 180	<input type="checkbox"/> > 180	
Fokal karavsmalning eller uregelmessig kontur	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	
Utbredelse til første drenerende vene	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende	
<b>Andre</b>			
Venetrombose (vanlig eller tumortrombe)	<input type="checkbox"/> tilstede <input type="checkbox"/> PV <input type="checkbox"/> SMV <input type="checkbox"/> vena lienalis	<input type="checkbox"/> fraværende	
Venekollateraler	<input type="checkbox"/> tilstede <input type="checkbox"/> caput pancreatis <input type="checkbox"/> leverhilus <input type="checkbox"/> krøsrotten <input type="checkbox"/> øvre venstre kvadrant	<input type="checkbox"/> fraværende	

<b>Ekstrapancreatisk vurdering</b>		
Leverlesjoner	<input type="checkbox"/> tilstede <input type="checkbox"/> suspekt <input type="checkbox"/> usikker <input type="checkbox"/> sannsynlig benign	<input type="checkbox"/> fraværende
Knuter i peritoneum eller oment	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende
Ascites	<input type="checkbox"/> tilstede	<input type="checkbox"/> fraværende
Suspekte lymfeknuter	<input type="checkbox"/> tilstede <input type="checkbox"/> leverhilus <input type="checkbox"/> celiac <input type="checkbox"/> milthilus <input type="checkbox"/> paraaortalt <input type="checkbox"/> aortocavalt <input type="checkbox"/> andre: _____	<input type="checkbox"/> fraværende
Annen ekstrapancreatisk sykdom (innvekst i tiliggende strukturer)	<input type="checkbox"/> tilstede Organ involvert: _____	<input type="checkbox"/> fraværende

<b>Vurdering</b>		
	Tumorstørrelse: _____	Tumorlokalisasjon: _____
Karaffeksjon	<input type="checkbox"/> tilstede Involvert kar: _____ Utbredelse: _____	<input type="checkbox"/> fraværende
Metastaser	<input type="checkbox"/> tilstede (lokalisasjon: _____)	<input type="checkbox"/> fraværende