

Utfall Tidsramme	Resultater og målinger fra studier	Estimert effekt i aktuell populasjon Placebo Memantin	Tiltro til estimert intervensjonseffekt (kvalitet på dokumentasjonen)	Konklusjon
Frontal Behaviour Inventory 12 måneder	Målt med: Frontal Behaviour Inventory Skala: 0-72 Lavere bedre Basert på data fra 49 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 12 måneder	poeng poeng Forskjell: MD 0.56 lavere (CI 95% 1.09 lavere - 0.02 lavere)	Lav grunnet veldig alvorlig upresise estimer (imprecision) ¹	Memantin utgjør mulig en ubetydelig eller ingen forskjell på Frontal Behaviour Inventory.
Kognisjon og ADL	Basert på data fra 130 pasienter i 2 studier	Forskningsgrunnlaget omfatter kun to tilgjengelige enkeltstudier og ingen av studiene finner statistisk signifikante effekter av behandling med memantin verken på global funksjon, overordnet kognisjon, ADL-funksjon eller påførendebelastning. I en av studiene viste pasienter behandlet med memantin en forverring i prestasjon på to kognitive tester, ordbenevning (Boston Naming Test) og prosesseringshastighet (Koding) sammenlignet med placebo- gruppen etter 6 måneder.	Lav grunnet veldig alvorlig upresise estimer (imprecision) ²	Vi er svært usikre på effekten av memantin på kognisjon og ADL- funksjon

1. **Upresise estimer (imprecision): Svært alvorlig.** Data fra kun en studie, Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene;
2. **Upresise estimer (imprecision): Svært alvorlig.** Bredt konfidensinterval, Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene;