


Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for

Problemstilling: Hvilken systematisk oppfølging trenger ansatte etter pasienters selvmord for å unngå sykefravær eller at de slutter i jobben?

P	Ansatte i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling <ul style="list-style-type: none">• Døgnavdeling• Poliklinikk	
I	Systematisk oppfølging etter pasients selvmord	Dato for søk: 4., 5. og 6. november 2020
C	Ingen systematisk oppfølging etter pasients selvmord	Søk oppdatert dato: 15. og 16. desember 2023
O	Sykefravær Slutter i jobben Livskvalitet	



Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, ekskludert etter gjennomlesing av artikkel.

Forfatter, år	Kommentar/begrunnelse for eksklusjon
Croft A, Lascelles K, Brand F, Carbonnier A, Gibbons R, Wolfart G, Hawton K. Effects of patient deaths by suicide on clinicians working in mental health: A survey. Int J Ment Health Nurs 2023;32(1):245-76.	Svarer delvis på PICO. Gir ikke annen kunnskap enn tidligere inkluderte systematiske oversikter
McCutcheon S, Hyman J. Increasing Resident Support Following Patient Suicide: Assessing Resident Perceptions of a Longitudinal, Multimodal Patient Suicide Curriculum. Acad Psychiatry 2021;45(3):288-91.	Gir ikke annen kunnskap enn tidligere inkluderte systematiske oversikter
Perez-Sola V, Ayuso JL, Borrás-Murcia C, Elices M, Campillo M, Giner L, et al. Second victim experience in Spanish psychiatrists coping with patient suicide: A call for postvention. Span J Psychiatry Ment Health 2023;24:24.	Studien besvarer ikke intervensjon i PICO. Det er en spørreundersøkelse til spanske psykiatere.