

Landets kommuner

Deres ref.:  
Vår ref.: 21/48493-3  
Saksbehandler: Kristiane Bugge Dugstad  
Dato: 25.02.2022

## **Avvikling av Covid-19-retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert**

Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert avvikles fra og med 25. februar 2022.

Det betyr at:

- Det er nå like regler for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det er ikke lenger særskilte regler for ansatte som ikke er fullvaksinert.
- Dette er hovedregelen. Det kan være aktuelt med egne lokale regler, avhengig av risiko for alvorlig sykdomsforløp hos pasienter og lokale forhold.
- Alle ansatte i helse- og omsorgsinstitusjoner bør følge:
  - Grunnleggende smittevernrutiner
  - Lokale infeksjonskontrollprogrammer
  - FHIs råd og anbefalinger for [SARS-CoV-2-testing av ansatte i helse- og omsorgstjenestene](#)<sup>1</sup>
  - FHIs [råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr](#)<sup>2</sup>

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at helsetjenesten opprettholder forsterkede smitteverntiltak som beskrevet på FHI sine hjemmesider.

### **Ansatte som jobber med pasienter og beboere med særlig høy risiko**

Spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør vurdere om det er behov for å sette inn tiltak rettet mot ansatte som jobber med pasienter som har særlig høy risiko for alvorlig forløp ved SARS-CoV-2 sykdom.

Før arbeidsgiver eventuelt setter inn tiltak, skal det være gjort en lokal risikovurdering. Jevnlig testing i en begrenset tidsperiode er blant de tiltakene som kan være aktuelle.

### **Bakgrunn og begrunnelse**

Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind ble innført i november 2021 og gikk ut på at ansatte som ikke var fullvaksinerte eller hadde gjennomgått covid-19 ble testet to ganger i

---

<sup>1</sup> [Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester - FHI](#)

<sup>2</sup> [Bruk av personlig beskyttelsesutstyr - FHI](#)

uken og ble anbefalt å bruke munnbind ved pasientkontakt. Hensikten var å redusere risikoen for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som ikke var fullvaksinert og som var smittet med SARS-CoV-2, skulle smitte pasienter, beboere, brukere eller andre ansatte.

De fleste ansatte i helse- og omsorgstjenesten er grunnvaksinert og har fått oppfriskningsdose. Deres beskyttelse mot å bli smittet med SARS-CoV-2 kan se ut til å være av begrenset varighet, og både vaksinerte og uvaksinerte kan dermed potensielt være smitteførende. For å forebygge/begrense smitte inn i helse- og omsorgstjenesten bør samme tiltak gjelde for alle ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Vennlig hilsen

Johan Georg Røstad Torgersen e.f.  
direktør

Trude Andreassen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk*

Kopi:

---

DEN NORSKE LEGEFORENING  
Den norske tannlegeforening  
FAGFORBUNDET  
FOLKEHELSEINSTITUTTET  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (2)  
HOVEDORGANISASJONEN VIRKE  
KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON  
Landets statsforvaltere  
Norsk Sykepleierforbund  
NORSK TANNPLEIERFORENING

Utbrudd Utbrudd  
Krisestab HOD

**Mottaker**

**Kontaktperson**

**Adresse**

**Post**

---

De regionale  
helseforetakene  
Landets kommuner