

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Cerebral parese

1 Oversikt

Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen

Kategori	
Register	Norsk pasientregister (NPR)
Diagnose	Cerebral parese (CP)
ICD-10-koder	G80.0 Spastisk kvadriplegisk cerebral parese G80.1 Spastisk diplegisk cerebral parese G80.2 Spastisk hemiplegisk cerebral parese G80.3 Dyskinetisk cerebral parese G80.4 Ataktisk cerebral parese G80.8 Annen spesifisert cerebral parese G80.9 Uspesifisert cerebral parese
Antall pasienter i valideringen	130
Antall involverte helseforetak	17
Tidsperiode for validering	2008-14
Bakgrunn	<p>Det ble i 2016 utført dekningsgradsanalyser (saknummer 16/1815) for Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) for barn født i perioden 2007 til 2010. Dekningsgrad for CPRN var 79,3 % før valideringen, mens NPRs dekningsgrad var 97,0 %. 130 barn var rapportert med ICD-10-kode for CP til NPR, men ikke til CPRN.</p> <p>Den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vedtatt at alle registre med nasjonal status skal gjennomføre dekningsgradsanalyser annet hvert år.¹</p>
Praktisk gjennomføring	<p>Hvert sykehus med habiliteringstjeneste fikk informasjon om at de kunne søke NPR om å få liste med fødselsnummer (FNR)/pasientID (PID) for de pasienter som var rapportert med opphold til NPR med CP-kode, men ikke til CPRN. Sykehusene kunne deretter validere ICD-10-kodene de har rapportert til NPR mot journaldokumentasjon. CPRNs kontaktpersoner ved sykehusene var ansvarlige for at kontrollen ble utført. Opplysningene brukes til validering av egne data og kvalitetssikring av rapporteringen til NPR, samt til å dokumentere datakvalitet i NPR.</p> <p>Ved utlevering av FNR/PID fra NPR ble det informert om at opplysninger fra NPR som hovedregel ikke kan behandles av andre enn den som har fått opplysningene utlevert. De utleverte opplysningene kan følgelig ikke videreformidles til CPRN, men kan, gitt pasientenes samtykke, gi grunnlag for oppdatert rapportering fra sykehuset til CPRN.</p>

¹ <https://www.kvalitetsregistre.no/malpopulasjon-og-dekningsgrad#idx-1>

Den som mottar opplysninger fra NPR er å anse som databehandlingsansvarlig for de utleverte opplysningene. Dersom mottakeren er en virksomhet, er virksomhetens leder databehandlingsansvarlig. Som databehandlingsansvarlig har mottaker et selvstendig ansvar for å sikre at de utleverte opplysningene behandles i henhold til gjeldende regelverk, herunder reglene i helseregisterloven og personopplysningsloven. Enhver som behandler helseopplysninger som er utlevert fra NPR har taushetsplikt, jf. helseregisterloven § 17.

Etter å ha mottatt og vurdert søknad sendte NPR en excelfil med de omsøkte opplysningene til sykehuset.

For å dokumentere datakvalitet, og for å kunne benytte kvalitets-sikrede data i senere dekningsgradsanalyser og datautleveringer, ønsket NPR å få tilsendt resultatene fra valideringene.

Saksbehandler i NPR	Robert Wiik, seniorrådgiver
Relevante bestemmelser i NPR-forskriften	§ 1-2 og § 3-6
Saksnummer i Helsedirektoratet	17/699
Arbeid utført i perioden	April 2016-februar 2017
Sammendrag	<p>Dekningsgradsanalysen for Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) for barn født i perioden 2007 til 2010 ble fulgt opp ved å validere avvikene mellom NPR og CPRN. 130 pasienter var rapportert med ICD-10-kode for cerebral parese (CP) til Norsk pasientregister (NPR), men ikke til CPRN. Hvert enkelt sykehus med pasienter i denne gruppen undersøkte om CP-diagnosen var korrekt.</p> <p>Av 130 med CP kun i NPR var det 74 (56,9 %) som ble vurdert ikke å ha CP. 45 (34,6 %) fikk bekreftet CP-diagnosen, mens 11 (8,5 %) enten ikke kunne avklares eller de ble ikke vurdert.</p> <p>Opphold for pasienter uten CP eller der diagnosen ikke kunne bekreftes ble tatt ut av datagrunnlaget for beregning av dekningsgrad. Dekningsgraden for CPRN økte fra 79,3 % til 91,7 % etter korrigering av datagrunnlaget.</p> <p>NPRs dekningsgrad sank fra 97,0 % til 96,5 % etter korrigering av datagrunnlaget.</p>

2 Analyse av resultater fra valideringen

Tabell 2. Habiliteringstjenestens vurdering av pasientenes diagnose

Vurdering	Antall	Prosent
Pasienten har CP	45	34,6
Pasienten har ikke CP	74	56,9
Vet ikke/ikke vurdert	11	8,5
Total	130	100,0

Av 130 med CP kun i NPR var det 74 (56,9 %) som ble vurdert ikke å ha CP. 45 (34,6 %) fikk bekreftet CP-diagnosen, mens 11 (8,5 %) enten ikke kunne avklares eller de ble ikke vurdert. Som tabell 3 viser, var Oslo universitetssykehus og St Olavs hospital sykehusene med flest pasienter med CP-koder rapportert til NPR, men ikke CPRN. Ved førstnevnte sykehus var 77,4 % av pasientene (24/31) rapportert med feil ICD-10-kode. Ved sistnevnte sykehus var 30,4 % av pasientene (7/23) rapportert med feil ICD-10-kode. Det gjøres oppmerksom på at NPR inneholder koder som rapporterende enhet mener er riktige og relevante på behandlingstidspunktet. Det vil ikke alltid være mulig å stille en presis diagnose.

Tabell 3. Habiliteringstjenestenes vurdering av pasientenes diagnose per sykehus

Helseforetak	Pasienten har CP	Pasienten har ikke CP	Vet ikke/ikke vurdert	Total
OUS	5	24	2	31
St Olavs hospital	15	7	1	23
Stavanger universitetssykehus	7	5	1	13
Akershus universitetssykehus	1	8	1	10
Helse Bergen	4	6	-	10
Vestre Viken	3	4	3	10
Nordlandssykehuset	1	4	-	5
Sykehuset Innlandet	2	1	2	5
Sørlandet sykehus	1	4	-	5
UNN	2	3	-	5
Helse Møre og Romsdal	1	2	-	3
Helse Fonna	1	1	-	2
Sykehuset i Vestfold	1	1	-	2
Sykehuset i Østfold	1	1	-	2
Sykehuset Telemark	-	2	-	2
Helgelandsykehuset	-	-	1	1
Helse Førde	-	1	-	1
Total	45	74	11	130

Tabell 4. Habiliteringstjenestenes vurdering av pasientenes diagnose per bostedsfylke

Bostedsfylke	Pasienten har CP	Pasienten har ikke CP	Vet ikke/ ikke vurdert	Total
Oslo	3	24	2	29
Sør-Trøndelag	15	5	-	20
Rogaland	9	7	1	17
Akershus	4	6	-	10
Buskerud	2	4	2	8
Hordaland	2	6	-	8
Nordland	1	5	1	7
Hedmark	1	1	3	5
Troms	2	3	-	5
Aust-Agder	-	4	-	4
Møre og Romsdal	1	2	1	4
Oppland	1	1	1	3
Østfold	1	1	-	2
Vestfold	1	1	-	2
Telemark	-	2	-	2
Sogn og Fjordane	1	1	-	2
Vest-Agder	1	-	-	1
Nord-Trøndelag	-	1	-	1
Total	45	74	11	130

Pasienter med korrekt CP-kode hadde i gjennomsnitt 11,4 opphold i NPR perioden 2008-14, mens de uten CP hadde 5,6 opphold.

Enkelte av pasientene uten CP var rapportert med kode for CP til NPR svært mange ganger. Blant de 3 pasientene med minst 40 opphold i perioden 2008-14, og som eget sykehus har vurdert til ikke å ha CP-diagnose, var det 1 fra St Olavs hospital og 2 fra OUS. Førstnevnte hadde 67 opphold med CP-kode, mens de 2 andre hadde hhv. 43 og 61. Pasienten med 67 opphold hadde opphold med CP-kode i hele perioden 2010-14. En sjekk av tilgjengelige data for 2015 og 2016 viste at det også var rapportert opphold med CP-kode for disse årene. 2 av 3 pasienter med over 40 opphold hadde minst ett opphold med omsorgsnivå innlagt. Ellers var det flest polikliniske konsultasjoner. Begge med omsorgsnivå innlagt hadde ved minst ett tilfelle G80 som hovedtilstandskode. Årsaken til at de gjentatte ganger rapporteres med kode for CP til NPR – uten å ha det – ligger trolig i egenskaper ved de pasientadministrative systemene. Tilstandskoder registreres ikke hver gang, men gjenbrukes.

I dokumentkontrollen i 2014 av journalene til pasienter (fødselsår 1996-2007) med CP-kode kun i NPR var det 59,5 % som fikk bekreftet CP-diagnosen.² Som tabell 2 viser falt andel med bekreftet CP-kode til 34,6 % i denne valideringen. Andel med ikke-bekreftet CP-kode var hhv. 38,7 % og 56,9 %. Dette kan tyde på at CPRN nå fanger opp – eller har samtykke fra – flere pasienter med CP enn tidligere.

² <https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/dokumentkontroll-av-pasientjournaler-med-icd-10-kode-for-cerebral-parese-validering-av-resultater-fra-dekningsgradsanalyse-for-cerebral-pareseregisteret-i-norge-og-norsk-pasientregister>

3 Ny utregning av dekningsgrad for Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

3.1 Sammendrag fra rapporten fra dekningsgradsanalysen

Det er utført dekningsgradsanalyser for Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) for barn født i perioden 2007 til 2010. Total dekningsgrad for CPRN var 79,3 %, mens NPRs dekningsgrad var 97,0 %. Dekningsgraden var høy for de fleste sykehus, men St. Olavs hospital og OUS skilte seg ut med vesentlig lavere dekningsgrad. Imidlertid var dekningsgraden for begge sykehus betydelig høyere for barn født i 2010 enn for de født mellom 2007 og 2009.

I 2013 utførte NPR en tilsvarende dekningsgradsanalyse for barn født 1996-2007, i denne ble dekningsgraden beregnet til 62,6 % for CPRN. Etter validering av opplysninger for pasienter som var i NPR, men ikke i CPRN, ble dekningsgraden for CPRN i 2014 korrigert til 75,6 %.

3.2 Formler for dekningsgrad

$$\text{Dekningsgrad CPRN} = \frac{\text{kun CPRN} + \text{begge registre}}{\text{kun NPR} + \text{kun CPRN} + \text{begge registre}}$$

$$\text{Dekningsgrad NPR} = \frac{\text{kun NPR} + \text{begge registre}}{\text{kun CPRN} + \text{kun NPR} + \text{begge registre}}$$

3.3 Total dekningsgrad

Tabell 5. Dekningsgrad per fødselsår.

Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Dekningsgrad, NPR (%)
2007	5	14	124	143	90,2	96,5
2008	2	12	139	153	92,2	98,7
2009	4	10	113	127	92,1	96,9
2010	8	9	103	120	92,5	93,3
Totalt	19	45	479	543	91,7	96,5

3.4 Dekningsgrad per sykehus

Tabell 6. Dekningsgrad per sykehus og fødselsår. Helse Sør-Øst RHF.

Sykehus	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Deknings- grad, NPR (%)
Akershus universitets- sykehus	2007	1	-	17	18	100,0	94,4
	2008	-	-	15	15	100,0	100,0
	2009	1	-	13	14	100,0	92,9
	2010	-	1	12	13	92,3	100,0
	Totalt	2	1	57	60	98,3	96,7
Oslo universitets- sykehus, Ullevål	2007	1	1	10	12	91,7	91,7
	2008	1	-	11	12	100,0	91,7
	2009	1	2	10	13	84,6	92,3
	2010	-	1	11	12	91,7	100,0
	Totalt	3	4	42	49	91,8	93,9
Oslo universitets- sykehus, Riksh.	2007	-	1	-	1	0,0	100,0
	Totalt	-	1	-	1	0,0	100,0
Sykehuset i Vestfold	2007	-	1	6	7	85,7	100,0
	2008	-	-	3	3	100,0	100,0
	2009	-	-	9	9	100,0	100,0
	2010	1	-	2	3	100,0	66,7
	Totalt	1	1	20	22	95,5	95,5
Sykehuset Østfold, Fredrikstad/ Kalnes	2007	-	1	8	9	88,9	100,0
	2008	-	-	6	6	100,0	100,0
	2009	-	-	8	8	100,0	100,0
	2010	1	-	4	5	100,0	80,0
	Totalt	1	1	26	28	96,4	96,4
Sykehuset Innlandet, Hamar	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	-	7	7	100,0	100,0
	2009	-	-	6	6	100,0	100,0
	2010	1	-	6	7	100,0	85,7
	Totalt	1	-	26	27	100,0	96,3
Sykehuset Innlandet, Lillehammer	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	1	4	5	80,0	100,0
	2009	-	1	1	2	50,0	100,0
	2010	-	-	5	5	100,0	100,0
	Totalt	-	2	17	19	89,5	100,0
Sykehuset Telemark, Skien	2007	-	-	1	1	100,0	100,0
	2008	-	-	9	9	100,0	100,0
	2009	-	-	5	5	100,0	100,0
	2010	-	-	2	2	100,0	100,0
	Totalt	-	-	17	17	100,0	100,0
Sørlandet sykehus, Kristiansand	2007	1	1	3	5	80,0	80,0
	2008	-	-	8	8	100,0	100,0
	2009	-	-	5	5	100,0	100,0
	2010	-	-	1	1	100,0	100,0
	Totalt	1	1	17	19	94,7	94,7
Sørlandet sykehus, Arendal	2007	-	-	5	5	100,0	100,0
	2008	-	-	1	1	100,0	100,0
	2009	-	-	3	3	100,0	100,0
	2010	-	-	1	1	100,0	100,0
	Totalt	-	-	10	10	100,0	100,0

Vestre Viken, Drammen	2007	-	-	15	15	100,0	100,0
	2008	-	2	11	13	84,6	100,0
	2009	-	1	12	13	92,3	100,0
	2010	-	-	7	7	100,0	100,0
	Totalt	-	3	45	48	93,8	100,0

Tabell 7. Dekningsgrad per sykehus og fødselsår. Helse Vest RHF.

Sykehus	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Deknings- grad, NPR (%)
Helse Bergen, Haukeland	2007	-	1	8	9	88,9	100,0
	2008	-	1	17	18	94,4	100,0
	2009	-	-	10	10	100,0	100,0
	2010	1	2	15	18	88,9	94,4
	Totalt	1	4	50	55	92,7	98,2
Helse Fonna, Haugesund	2007	-	-	2	2	100,0	100,0
	2008	-	-	3	3	100,0	100,0
	2009	-	1	1	2	50,0	100,0
	2010	1	-	3	4	100,0	75,0
	Totalt	1	1	9	11	90,9	90,9
Helse Førde, Førde	2007	-	-	2	2	100,0	100,0
	2008	1	-	5	6	100,0	83,3
	2009	-	-	2	2	100,0	100,0
	2010	-	-	2	2	100,0	100,0
	Totalt	1	-	11	12	100,0	91,7
Helse Stavanger, Stavanger universitetssjuke hus	2007	1	-	6	7	100,0	85,7
	2008	-	3	12	15	80,0	100,0
	2009	-	2	4	6	66,7	100,0
	2010	2	2	6	10	80,0	80,0
	Totalt	3	7	28	38	81,6	92,1

Tabell 8. Dekningsgrad per sykehus og fødselsår. Helse Midt-Norge RHF.

Sykehus	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Dekningsgrad, NPR (%)
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus	2007	-	-	3	3	100,0	100,0
	2008	-	-	2	2	100,0	100,0
	2009	-	-	2	2	100,0	100,0
	2010	-	1	2	3	66,7	100,0
	Totalt	-	1	9	10	90,0	100,0
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus	2007	-	-	4	4	100,0	100,0
	2008	-	-	6	6	100,0	100,0
	2009	-	-	2	2	100,0	100,0
	2010	-	-	3	3	100,0	100,0
	Totalt	-	-	15	15	100,0	100,0
Helse Nord-Trøndelag, Levanger	2007	-	-	1	1	100,0	100,0
	2008	-	-	2	2	100,0	100,0
	2009	-	-	4	4	100,0	100,0
	Totalt	-	-	7	7	100,0	100,0
St Olavs Hospital, Trondheim	2007	-	8	7	15	46,7	100,0
	2008	-	3	5	8	62,5	100,0
	2009	-	3	8	11	72,7	100,0
	2010	-	1	13	14	92,9	100,0
	Totalt	-	15	33	48	68,8	100,0

Tabell 9. Dekningsgrad per sykehus og fødselsår. Helse Nord RHF.

Sykehus	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Dekningsgrad, NPR (%)
Finnmarkssykehuset, Hammerfest	2007	1	-	-	1	100,0	0,0
	2008	-	-	1	1	100,0	100,0
	2009	1	-	-	1	100,0	0,0
	2010	1	-	-	1	100,0	0,0
	Totalt	3	-	1	4	100,0	25,0
Helgelandsh, Mo i Rana	2008	-	1	-	1	0,0	100,0
	Totalt	-	1	-	1	0,0	100,0
Nordlands-sykehuset, Bodø	2007	-	-	5	5	100,0	100,0
	2008	-	-	6	6	100,0	100,0
	2009	1	-	7	8	100,0	87,5
	2010	-	-	3	3	100,0	100,0
	Totalt	1	-	21	22	100,0	95,5
Universitets-sykehuset i Nord-Norge, Tromsø	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	1	5	6	83,3	100,0
	2009	-	-	1	1	100,0	100,0
	2010	-	1	5	6	83,3	100,0
	Totalt	-	2	18	20	90,0	100,0

3.5 Dekningsgrad per bostedsfylke

Tabell 10. Dekningsgrad per bostedsfylke og fødselsår. Helse Sør-Øst RHF.

Bostedsfylke	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Dekningsgrad, NPR (%)
Østfold	2007	-	1	8	9	88,9	100,0
	2008	-	-	6	6	100,0	100,0
	2009	-	-	8	8	100,0	100,0
	2010	1	-	4	5	100,0	80,0
	Totalt	1	1	26	28	96,4	96,4
Akershus	2007	1	2	20	23	91,3	95,7
	2008	-	1	15	16	93,8	100,0
	2009	1	-	15	16	100,0	93,8
	2010	-	1	13	14	92,9	100,0
	Totalt	2	4	63	69	94,2	97,1
Oslo	2007	1	-	13	14	100,0	92,9
	2008	1	-	13	14	100,0	92,9
	2009	1	2	13	16	87,5	93,8
	2010	-	1	12	13	92,3	100,0
	Totalt	3	3	51	57	94,7	94,7
Hedmark	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	1	8	9	88,9	100,0
	2009	-	-	6	6	100,0	100,0
	2010	1	-	7	8	100,0	87,5
	Totalt	1	1	28	30	96,7	96,7
Oppland	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	-	5	5	100,0	100,0
	2009	-	1	1	2	50,0	100,0
	2010	-	-	4	4	100,0	100,0
	Totalt	-	1	17	18	94,4	100,0
Buskerud	2007	-	-	10	10	100,0	100,0
	2008	-	1	7	8	87,5	100,0
	2009	-	1	6	7	85,7	100,0
	2010	-	-	5	5	100,0	100,0
	Totalt	-	2	28	30	93,3	100,0
Vestfold	2007	-	1	5	6	83,3	100,0
	2008	-	-	3	3	100,0	100,0
	2009	-	-	10	10	100,0	100,0
	2010	1	-	2	3	100,0	66,7
	Totalt	1	1	20	22	95,5	95,5
Telemark	2007	-	-	1	1	100,0	100,0
	2008	-	-	9	9	100,0	100,0
	2009	-	-	5	5	100,0	100,0
	2010	-	-	2	2	100,0	100,0
	Totalt	-	-	17	17	100,0	100,0
Aust-Agder	2007	-	-	5	5	100,0	100,0
	2008	-	-	1	1	100,0	100,0
	2009	-	-	3	3	100,0	100,0
	2010	-	-	1	1	100,0	100,0
	Totalt	-	-	10	10	100,0	100,0

Vest-Agder	2007	1	1	3	5	80,0	80,0
	2008	-	-	8	8	100,0	100,0
	2009	-	-	5	5	100,0	100,0
	2010	-	-	1	1	100,0	100,0
	Totalt	1	1	17	19	94,7	94,7

Tabell 11. Dekningsgrad per bostedsfylke og fødselsår. Helse Vest RHF.

Bostedsfylke	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Dekningsgrad, NPR (%)
Rogaland	2007	1	1	8	10	90,0	90,0
	2008	-	3	15	18	83,3	100,0
	2009	-	3	5	8	62,5	100,0
	2010	3	2	8	13	84,6	76,9
	Totalt	4	9	36	49	81,6	91,8
Hordaland	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	1	17	18	94,4	100,0
	2009	-	-	10	10	100,0	100,0
	2010	1	1	16	18	94,4	94,4
	Totalt	1	2	50	53	96,2	98,1
Sogn og Fjordane	2007	-	-	3	3	100,0	100,0
	2008	1	-	5	6	100,0	83,3
	2009	-	-	2	2	100,0	100,0
	2010	-	1	2	3	66,7	100,0
	Totalt	1	1	12	14	92,9	92,9

Tabell 12. Dekningsgrad per bostedsfylke og fødselsår. Helse Midt-Norge RHF.

Bostedsfylke	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Dekningsgrad, NPR (%)
Møre og Romsdal	2007	-	-	8	8	100,0	100,0
	2008	-	-	8	8	100,0	100,0
	2009	-	-	4	4	100,0	100,0
	2010	-	1	5	6	83,3	100,0
	Totalt	-	1	25	26	96,2	100,0
Sør-Trøndelag	2007	-	8	5	13	38,5	100,0
	2008	-	3	6	9	66,7	100,0
	2009	-	3	8	11	72,7	100,0
	2010	-	1	12	13	92,3	100,0
	Totalt	-	15	31	46	67,4	100,0
Nord-Trøndelag	2007	-	-	1	1	100,0	100,0
	2008	-	-	2	2	100,0	100,0
	2009	-	-	4	4	100,0	100,0
	Totalt	-	-	7	7	100,0	100,0

Tabell 13. Dekningsgrad per bostedsfylke og fødselsår. Helse Nord RHF.

Bostedsfylke	Fødselsår	Kun CPRN	Kun NPR	Begge	Totalt	Dekningsgrad, CPRN (%)	Deknings- grad, NPR (%)
Nordland	2007	-	-	7	7	100,0	100,0
	2008	-	1	6	7	85,7	100,0
	2009	1	-	7	8	100,0	87,5
	2010	-	-	4	4	100,0	100,0
	Totalt	1	1	24	26	96,2	96,2
Troms	2007	-	-	6	6	100,0	100,0
	2008	-	1	4	5	80,0	100,0
	2009	-	-	1	1	100,0	100,0
	2010	-	1	3	4	75,0	100,0
	Totalt	-	2	14	16	87,5	100,0
Finnmark	2007	1	-	-	1	100,0	0,0
	2008	-	-	1	1	100,0	100,0
	2009	1	-	-	1	100,0	0,0
	2010	1	-	2	3	100,0	66,7
	Totalt	3	-	3	6	100,0	50,0